

# 可移动龙门式淋胶机 龙门式淋胶机 龙宇机械品牌

产品名称	可移动龙门式淋胶机 龙门式淋胶机 龙宇机械品牌
公司名称	广州市龙宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城太平洋工业区86-2号
联系电话	13824490769 13824490769

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市龙宇机械设备有限公司

广州市龙宇机械设备有限公司主营：双组份淋胶机，单组份淋胶机，淋胶机，盐棉板淋胶机，优质淋胶机等等。本厂拥有完整、科学的质量管理体系，数十年相关行业经验及多名实力雄厚的优秀技术人才。

### 自动淋胶机详情介绍

适合保温板、岩棉板，防火板等复合板材的淋涂AB胶工艺或喷胶工艺，当然也适用于其它材料的表面滴胶涂胶工艺，配混，滴淋，可移动龙门式淋胶机，喷涂，全自动一体式机器设备.....这就是我们的保温板自动淋胶机，也名复合板涂AB胶设备。

适合工艺：淋胶，涂胶，喷胶，涂胶

应用产品：各种板材，石材等

机器特点：自动带配胶混合功能还具自动清洗功能

加工范围：0.1-50m(超出可订制)

适合胶水：AB胶，聚氨酯，环氧树脂等

双组份自动淋胶机设备参数：

- 1、使用电源：AC220V 50Hz;
- 2、使用气源：0.5-0.6MPa；
- 3、比例精度：±1.5%；
- 4、适合比例：100:100-100:10；
- 5、吐出速度：2-8Kg/min；
- 6、计量泵(本机)：15CC齿轮泵和70CC齿轮泵；

广州市龙宇机械设备有限公司，总部位于广州市经济技术开发区，是一家集科研、设计、制造、销售和售后服务为一体的高新技术企业。本厂拥有完整、科学的质量管理体系，数十年相关行业经验及多名实力雄厚的优秀技术人才。想了解：淋胶机价格，盐棉板淋胶机，优质淋胶机，智能淋胶机，全自动淋胶机等信息，可来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司

全自动淋胶机，AB胶淋胶设备

许多客户跑过多家自动淋胶机厂家，终还是选择我司的全自动淋胶机，AB胶淋胶设备，这是为什么呢？因为真正的适用与稳定才是客户的首选！不信看我们的一些特殊配置功能。

- 1.A根据不同AB胶采用不同的计量泵；
- 2.自动清洗功能：采用先进智能瑞士气液双洗控胶阀；
- 3.加热功能：A桶、管道、泵均带加热功能（20--95℃）；
- 4.报警功能：AB料桶均带上位与下位报警感应装置；
- 5.搅拌功能：AB桶带电动搅拌功能（防止A料沉淀）；

高性价比的淋胶机产品详情

设备名称：全自动单组份淋胶机

由于胶不能与空气多接触且固化快等特点。

可根据板材规格、材质等工艺要求调整刷胶量及刷胶速度；

精确的计量系统，保证出胶量稳定，淋胶层均匀，与传统手工刮胶相比，可节省31.5%以上的胶粘剂；

此系统针对胶的特殊性，配备了喷水装置，龙门式淋胶机价格，水量可调；

广州市龙宇机械设备有限公司，总部位于广州市经济技术开发区，是一家集科研、设计、制造、销售和售后服务为一体的高新技术企业。本厂拥有完整、科学的质量管理体系，龙门式淋胶机，数十年相关行业经验及多名实力雄厚的优秀技术人才。想了解：淋胶机价格，盐棉板淋胶机，优质淋胶机，智能淋胶机，全自动淋胶机等信息，可来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司

淋胶机使用方法：

## 一、开机前的准备

首先检查淋胶机机器部件，龙门式淋胶机公司，检查电、气压是否正常运转、环境温度是否达到一个设定温度、排风扇是否打开。准备好生产工具、胶水、确定涂覆部位和关键工艺要求。

## 二、开机流程

打开总电源 按下POWER 打开软件 回原点 设置好相关参数(比如轨道宽度、恒压桶的气压和胶液等)。

### 聚氨酯淋胶机生产专业厂家

本设备主要由涂胶机、移动悬臂执行机构、控制系统及道轨附件组成。自动涂胶机主要完成保温板蒙皮、芯材等表面自动淋涂双组份结构胶（聚氨酯类）。

自动涂胶采用悬臂式，布置在两条制板线之间，移动道轨长度为52000，摆臂长度为4750；机头可在悬臂上左右上下移动，采用数字程序控制。

制板线长度为50米。每条线宽度为3.3米，两条线之间的间距为2.5米。制板台的高度为：650.

涂胶工作区域10米×2.8米，整个涂胶范围：48米X8.6米具有自清洗功能。

可移动龙门式淋胶机-龙门式淋胶机-龙宇机械品牌由广州市龙宇机械设备有限公司提供。广州市龙宇机械设备有限公司（[www.gdzy88.com](http://www.gdzy88.com)）是广东广州,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在龙宇机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创龙宇机械更加美好的未来。