

往复式龙门式淋胶机 龙宇机械 长春龙门式淋胶机

产品名称	往复式龙门式淋胶机 龙宇机械 长春龙门式淋胶机
公司名称	广州市龙宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城太平洋工业区86-2号
联系电话	13824490769 13824490769

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市龙宇机械设备有限公司

广州市龙宇机械设备有限公司主营：双组份淋胶机，单组份淋胶机，淋胶机，盐棉板淋胶机，优质淋胶机等等。本厂拥有完整、科学的质量管理体系，数十年相关行业经验及多名实力雄厚的优秀技术人才。

淋胶机是怎样操作的

胶桶容量 1LITER

使用胶粘稠度 20.000CPS

熔胶速率 2.5Kg/HR

气压要求 1-5KG/cm²

电力需求 200VAC 50HZ

z高操作温度 220

淋胶机的特性

1、淋幕头带底座，方便撤出来清洗胶槽胶液循环泵各一套。

2、随机胶液循环泵*1套0.75KW西门子防爆电机，0.75KW日本三菱调速器，龙门式淋胶机厂家，100KG不锈钢胶桶*1套，胶桶有盖，半盖打开桶底带1吋排污口。

3、工作台高度1250M，工作宽度1400m，涂胶厚度每平方湿胶量120G~300G/m²，可调，淋胶量左右可调无偏差。

4、淋膜嘴到工作台面工作高度0-60m，可以通过螺杆调节。机器总功率1.5KW.

广州市龙宇机械设备有限公司主营：双组份淋胶机，往复式龙门式淋胶机，单组份淋胶机，自动龙门式淋胶机，淋胶机，盐棉板淋胶机，优i质淋胶机等等。

双组份自动淋胶机

设备概述：

本设备有2个储料桶（一个A料桶和一个B料桶）和1个压力清洗桶、2套计量泵和电机、一套电路控制系统构成。将AB胶水分开储存，在混胶头出胶口处出胶混合，达到用多少混合多少，完全按比例和出胶量出胶为目的，将液体涂覆于产品表面的自动化机器，长春龙门式淋胶机，使其达到粘贴、固定等作用。配合流水线或机械手，可轻松实现自动化生产，减少人工投入，提高生产产量。

淋胶机作用

LED专用设备，专用于发白光的LED生产过程中的荧光粉点胶。

现今LED淋胶机大致可分为两类：一类是气压式的，一种是计量式的。

由于LED荧光粉的胶量要求非常，而气压式的会随着气压大小的不同，胶量会发生较大的变化，所以气压式淋胶机根本满足不了LED行业的需求，故而称不上LED淋胶机。

广州市龙宇机械设备有限公司主营业务有：优i质淋胶机，智能淋胶机，全自动淋胶机，双组份淋胶机，单组份淋胶机等等。公司拥有多款专利产品，全部通过严格的多项质量测试和广大国内外客户的验证。

全自动淋胶机，AB胶淋胶设备

二十四小时提供技术支持与询价服务：

回吸功能：使用可调式带回吸动态精密阀以防滴漏；

真空脱泡功能：AB料桶均带真空脱泡功能；

工作台面行程：可根据需要来做；

干燥防结晶功能：针对聚氨酯类的固化剂起防结晶作用；

淋胶机工作流程

新建程序 编辑MARK点和涂覆的轨迹 回到工作起点 运行 当有PCB从入口进入时，进板口感应器发送信号给工控机 工控机获取到PCB板进入信号就开始运行传送轨道 轨道运输PCB到stopping位置，定位sensor发送PCB到位置信号 工控机获取到PCB到达位置信号就夹板 停止链路轨运行 胶枪按路径开始涂覆 工控机收到涂覆完毕信号 夹板和stopping下降轨道传送 将PCB板运输到出板口位置出板口sensor发送信号 工控机捕获到出板信号此时停止轨道运行stopping上升 胶枪回工作起点 喷胶完成。

往复式龙门式淋胶机-龙宇机械(在线咨询)-长春龙门式淋胶机由广州市龙宇机械设备有限公司提供。广州市龙宇机械设备有限公司（www.gdzy88.com）是一家从事“喷胶机,淋胶机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“龙宇机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使龙宇机械在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！