

泸州排水管 塑金管业 排水管规格

产品名称	泸州排水管 塑金管业 排水管规格
公司名称	河北塑金塑料制品有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区魏村镇齐贤庄南街村
联系电话	18230127626 18230127626

产品详情

pe管件的选择

因为水要借用管件通到我们的家中，所以管件质量的优劣很大程度上决定了水质的好坏，为了健康的饮水、用水，我们须选择好的管件作为家用输水管道。

我们在选择管件时，可以闻一闻水管有没有异味，因为很多劣质管材多掺入有毒塑料，闻之常有刺鼻的异味。这些有毒管件对人体有害，尤其在输送热水时会大量释放有毒物质，影响我们的健康。

过去的管件多采用镀锌、铜等材质，使用时间一长，就会产生锈迹，同样影响水质，为了改变这种现状，市场研发出了pe管件，具有耐热、耐冲击性，而且价格低廉，排水管道，是很好的传统管件替代产品。

PE给水管的焊接步骤

在使用PE给水管的过程中，为了能让产品连接的更好，是需要我们对其进行焊接的。如果是经常焊接的人可能会比较懂，但是对于不太熟悉的人，应该怎么操作呢？下面就由PE管材厂家的工作人员为大家介绍一下。

- 1、将两管轴线对中，先将两管端部点焊固定。
- 2、PE给水管与法兰盘焊接，应先将给水管插入法兰盘内，点焊后用角尺找正，找平后再焊接。法兰盘应两面焊接，其内侧焊接不得突出法兰盘封闭面。
- 3、PE给水管壁厚在5mm以上时，应切割坡口，保证充分焊透。坡口成形可采用气焊切割或坡口机加工，排水管规格，但应清除渣屑和氧化铁，并用锉刀打磨，直至露出金属光。
- 4、钢管切割时，其割断面应与管子中心线垂直，以保证管子焊接完毕的同心度。
- 5、法兰要垂直于管子中心线，表面要互相平行，法兰衬垫不得凸入管内，排水管材，连接法兰的螺栓规格应与法兰配套，泸州排水管，螺杆凸出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2。
- 6、焊接给水管时，管子接口要清除浮锈、污垢及油脂。
- 7、法兰衬垫要按照图纸和规范要求选用，冷水系统采用橡胶垫，热水系统采用石棉橡胶垫。

PE水管是常见的管道，它发挥很大作用。给我们的生活带来很多方便。使用性能很好，为了可以让其更好的为我们的生活服务。这种水管在不使用的时候，有一定存放标准需要我们去遵守：

- 1、需要安放在通风的地方，大家一定需要给其找一个通风好的仓库摆放。
- 2、摆放它的环境不可以超过40摄氏度，还有不可以放在没有很好保护措施棚内。
- 3、在摆放PE水管的时候，需要将其平整，水平摆放。而且它的堆放高度也有一定限制。如果在它的两边有支撑，可以适当提高高度。它的堆放主要目的就是为了方便管理和拿取，还有需要保证不会倒塌。
- 4、如果需要临时堆放水管，也需要有遮挡物。我们要按照不同规格的产品进行摆放。

用正确的方法存放PE水管是为了更好的延长它的寿命，以便过一段时间后还能正常使用。正确的保存方法还是非常重要的，我们一定要掌握一下，避免因为存放方面的问题，造成产品的损失。

泸州排水管-塑金管业-排水管规格由河北塑金塑料制品有限责任公司提供。河北塑金塑料制品有限责任公司（www.sujinsuye.com）位于河北省保定市清苑区魏村镇齐贤庄南街村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前塑金管业在塑料建材中享有良好的声誉。塑金管业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。塑金管业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.sjpegs.com）还是从事河北pe给水管，pe给水管价格，pe给水管厂家的厂家，欢迎来电咨询。