

# 海南喷雾降温 鸡舍降温喷雾 华都伟创

产品名称	海南喷雾降温 鸡舍降温喷雾 华都伟创
公司名称	广州华都伟创环保技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘新墩大道90号
联系电话	18011951618

## 产品详情

一台喷雾设备，鸡舍降温喷雾，不仅功能齐全、可以一举多得，而且系统造价低、运行维护成本低、经济实用，可以通过自动控制系统可实现无人控制运行。广州华都伟创环保技术有限公司，有这么一款全自动高压喷雾设备，可以同时实现加湿、降温、降尘、造景、消毒、祛味等多种功能！不但能够在远方收看，感受，隐约可见，小桥，暖阳，烟雾缭绕，轻轻松松和开心的秘密。

高压喷雾的作用：

01、加湿。高压喷雾降温系统是利用水分子汽化来实现对环境湿度的增加，海南喷雾降温，即利用空气的不饱和性和水的蒸发来增加湿度。当空气中所含水分没有达到饱和时，水蒸发会变成水蒸气进入空气中，从而使空气的相对湿度会增加。

根据实际测试，在室内空气相对湿度为30%，温度在27.5度C的时候，喷雾系统运行4分钟，测量出，相对湿度为70%，可以看出湿度增加的非常迅速。温度越低湿度增加的越快，温度越高湿度增加的越慢。

02、降温。高压喷雾降温系统是利用水分子蒸发吸收环境热量来实现对环境温度的降低，即利用空气的不饱和性和水的蒸发来降温。2、降温：上边有点里面已经介绍，那我就简短的说一下他的用途，可以使用在商业街、铁皮房、工厂车间、体育管、等各种大面积传统设备无法达到的场所降温。当空气中所含水分没有达到饱和时，养殖场喷雾降温，水蒸发会变成水蒸气进入空气中，在水分蒸发的同时，吸收空气的热量，空气的温度下降，空气的相对湿度会增加。

03、造景。高压喷雾系统，就是以自然的发生方式，通过高压系统，促进水的运动，再通过高压作用，使带电的微小水滴分裂为带负电的水滴表层和带正电的内层，带负电的水滴表层和空气中的原子或分子结合，即形成负离子；较重的水滴内层则在重力作用下下沉，因而可以在空气中获得大量的负离子，形成颇似自然雾气的白色水雾，犹如“雾的森林”。这是一种新技术高科技产品。它以改善空气质量，美化环境为依托，以景观、保湿、防尘、降温、造景为目的，在自然园林、环境景观等方面应用广泛。公司培养了大批的专业安装、维修售后人员，以确保及时、完善的售后服务。

04、降尘。带电荷水微粒能吸附漂浮在空气中的尘土，并沉降于地面，防止灰尘扬起，达到净化空气的

目的。

## 05、除臭祛味、消毒、防虫蝇、去除环境中的静电。

广州华都伟创环保技术有限责任公司企业，公司总部位于广东广州，公司好多年来着眼于低碳环保业的方案设计、新产品开发、生产加工、销售市场、安装及培训学习为一体的服务站。公司重要产品有：人造雾设备、冷雾降温系统、高压喷雾器加湿网络服务器、高压喷雾系统、喷嘴喷嘴、造雾专用管件等。公司工程项目有：人工造雾工程项目，冷雾降温工程项目，户外景观造雾系统，加湿除尘工程，喷雾消毒去味工程项目，生产线厂房喷雾机加湿降温系统。造雾系统维修保养：1、网络服务器是采用高压柱塞泵基本概念，工作压力高过100psi以上者，请查验喷嘴是否阻塞，消除方法请清除喷嘴并拆换喷嘴滤芯。2、在安装设定和维修保养查验时要特别注意的事，如果没有安装维护保养电子器件，或将控制器控制方法设定在手拉式的状况下，没有水断电感应开关都不易导致维护保养加湿器的作用。3、若发现网络服务器离心水泵头有渗漏情况，可能是离心水泵头的密闭性水圈遭到损坏引起，其原因是泵在没有水高速旋转的情况下，自动排气阀没有得到有效的致冷，经高压遇热形变造成损坏。在这里类情况下，除拆换密闭性水圈外，要注意维护保养网络服务器的没有水断电感应开关元件是否已安装并已连接在控制器上及查验被松脱感应线圈电子器件走线头是否再度连接固定不变。而且，由于人工雾的粒径很小，很容易蒸发，而且不会沉降到地面造成积水，所以这种方法在一些广场、公园等地方是降温方式。4、每过250小时人工造雾网络服务器工作时间或2个月拆换润滑油脂（SAE30）并和别的构件维修保养清除一次而且搞好记录，使网络服务器长期保持状况和加湿系统运作顺畅。润滑油脂请填补剩下油约在对话框7分满位置就可以，并清除排气管螺丝的排出来出气孔，若润滑油脂呈奶白色色彩，请查验气缸室骨架密封是否损坏并立刻拆换之。5、工作压力低于80psi以下者，请查验水源是否充足、过滤系统是否阻塞、管路是否渗漏、喷嘴是否损坏，消除其可能状况。

广州华都伟创环保技术有限公司，专注于高压水雾化，是一家专业从事“景观喷雾”、高压微雾、雾化加湿设备系统”的开发研制、工程设计、施工、售后服务于一体的专业公司。

有了喷雾设备，就可以局部地控制大面积环境的温度。喷雾降温系统散发到空气中的水微粒，在汽化的过程中要吸收大量周围环境中的热量，从而降低周围环境的温度，是防暑降温的有效手段。

人造雾喷雾设备以美化环境、改善空气质量、营造合适的生态和工作环境要素等为目的，在园林景点、舞台布景、休闲场所、温室、车间、矿场等领域应用普遍，深受人们青睐。在美化环境的同时，天甲人造雾能产生大量的负离子，使得每毫升空气中的负离子含量达到十万到五十万个，是普通都市住宅区的1000至5000倍，能有效改善人局活动环境。在这样的事情下，除拆换密封性水圈外，要注意维护服务器的没有水断电感应开关元件是不是已安装并已联接在控制板上及查验被松动磁感应元器件线接头是不是再次联接固定不动。不仅可以在远处观赏，体会那若隐若现的神秘，小桥流水、绿树红花、云雾缭绕……，心旷神怡。

此外利用喷雾设备的多种特性在多种空间中可以营造出不同的氛围。例如在自然山水中的点缀应用，营造烟雨朦胧的景致，强化了自然山水已有的特征。借助喷雾设备可接近和细腻柔和的特性，结合园林小品营造亲和力强的空间氛围，主要应用于居住区、商业建筑中庭等具有一定性的园林空间。1、因为喷雾降温设备喷出来的是雾，所以可以用来造景，放在商业街可以造出一道美丽的风景线。也有侧重其神秘幽远的特性，景区喷雾降温，与雕塑等叙事性或纪念性要素组景，营造出具有纪念性人文景观的园林空间氛围，主要应用于历史遗址公园、纪念性广场、具有地方特色的景点等。

海南喷雾降温-鸡舍降温喷雾-华都伟创(诚信商家)由广州华都伟创环保技术有限公司提供。广州华都伟创环保技术有限公司(www.hdwc168.com)是从事“加湿设备、除尘设备、降温设备”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:李小姐。与空调通风设备减温基本原理的差别,喷雾降温系统关键应用水做为减温方式,利用高压泵造成的工作压力,对水开展加压,平稳工作压力的水在事先铺装的管路中流动性,运输至高压微雾喷嘴,极速喷出来的水产生极细颗粒物的雾水。