

# 三元催化丝网垫圈 减震垫圈 丝网垫圈

产品名称	三元催化丝网垫圈 减震垫圈 丝网垫圈
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

## 产品详情

材质：不锈钢201 304 304L 316 316L 310s；镀锡铜包钢丝；蒙乃尔丝；低碳钢丝；黄铜丝等

丝径的规格范围：0.10mm-0.30mm的扁丝与圆丝。单股勾织、多股勾织、金属丝与非金属丝编织等，根据需要可在丝网上压制成各种式样的波纹型；

它的性能：耐高温、耐腐蚀、消音、屏蔽好、过滤性能好、使用寿命长等，不锈钢冲压垫用高强度不锈钢丝，机械冲压成型，具有较高强度及整体钢性，透气性佳，具有优良的过滤精度、过滤阻抗、机械强度、

它的用途:

- 1.制作丝网除沫器、过滤网垫圈
- 2.可以用来汽液分离、汽水分离、油水分离等过滤装置
- 3.可以用来做汽车、拖拉机等发动机上的滤芯
- 4.可以制成汽车部件中的密封、减震、消音和排气元件
- 5.用来做电子、电器产品的装置

用途:

- 1.它用于化学工业中制作丝网除沫器、丝网除雾器、触媒与蒸馏、蒸发、吸收等工业过程中夹带在气体中的雾滴和液沫的消除或捕获;
- 2.用于机械设备制造工艺中的油气分离、油水分离、汽液分离、减震消音、密封元件等;
- 3.用于环境保护领域中的除尘、除水、除雾、空气净化、烟气脱硫、水处理设备、油水分离器、各种场

合的分离、过滤装置等

应用场合：石油、石化、化工、轻工、冶金、航天、船舶、汽车、机械、消音减震、压力容器、干燥塔、吸收塔、脱硫塔、环保工程除水除雾除尘；用于过滤筛选、触媒和蒸馏蒸发、吸收等工艺过程中汽液分离、汽水分离。

压缩针织网垫 减震丝网垫圈 缓冲垫圈

有效吸收的热量、声音和振动能量

能够承受很高的冲击载荷

能够在高温、腐蚀性和敌对的环境

为有效导热金属制造

在圆形、矩形和圆柱形的形式

快速、成本效益的原型可以从低成本的模具生产，发动机隔热板丝网垫圈，减少产品开发时间

铆接固定容易和成本效益，点焊，螺栓或侧壁摩擦

网减震垫主要材质喂不锈钢304 316 以及铁铬铝，作用以减震为主！

应用为汽车，船舶，火车等机械连接部件，起到缓冲消音作用！

安平永迪过滤设备有限公司专业生产丝网垫圈、减震圈、消音垫，三元催化丝网垫圈，材质多为：sus304、316等，船舶发动机减震垫圈，特殊规格材质可以根据图纸定做。丝网垫圈是用高强度不锈钢丝，经机械冲压成型，具有较高强度及整体钢性，透气性佳，具有优良的过滤精度、过滤阻抗、机械强度、耐磨性、耐热性、耐寒性，对抗压强度要求及过滤精度要求均一的过滤尤为理想，丝网垫圈，清洗容易、装配简单，替换周期长。用丝径在0.01-0.5mm的丝编织而成，过滤精度为10-200微米。

三元催化丝网垫圈-

减震垫圈-丝网垫圈由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备有限公司（user.tz1288.com）在不锈钢及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安平县永迪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王芳。

