

宏盛养兔厂种兔 杂交野兔技术培训 安徽杂交野兔

产品名称	宏盛养兔厂种兔 杂交野兔技术培训 安徽杂交野兔
公司名称	监利县宏盛养兔厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北荆州市监利县新沟镇永固村
联系电话	13872232262

产品详情

监利县宏盛养兔厂，隶属湖北省畜牧学院、大型畜牧科研及繁育的专业化农场基地，我场主要致力于种畜品种纯繁，兔子养殖，种兔养殖，肉兔养殖，比利时兔养殖，野兔养殖等。改良、换代、繁育、保种、及技术推广培训，并担负我国关于种畜品系的研究工作，被授予“扶贫工程科技兴农重点推广中心。

养tu子应该有所讲究，杂交野兔怎么养，不是所有的食物都能喂。兔子不能喂食的食物主要有十种。

- 1、带露水的草不喂
- 2、腐烂变质的饲料和饲草不喂
- 3、带泥土的草和料不喂
- 4、带虫卵和被粪便污染的饲料和草不喂
- 5、有异味的饲料不喂
- 6、有毒的草不喂
- 7、带有农yao的草和料不喂
- 8、被化学药剂污染的草和料不喂
- 9、冰冻的饲料不喂
- 10、水洗后和雨后的饲料不能马上喂

兔子的体型

监利县宏盛养兔厂，隶属湖北省畜牧学院、大型畜牧科研及繁育的专业化农场基地，我场主要致力于种畜品种纯繁，兔子养殖，种兔养殖，肉兔养殖，比利时兔养殖，野兔养殖等。改良、换代、繁育、保种、及技术推广培训，并担负我国关于种畜品系的研究工作，杂交野兔回收，被授予“扶贫工程科技兴农重点推广中心”。

从体型上分类，可分为大型兔、中型兔和小型兔，大型兔的体重大约在5~8公斤左右(也有少数超过8公斤)，中型兔的体重大约在2~4公斤左右，小型兔的体重大约在2公斤以下。一般来说，兔的躯体可分为头颈部、躯干部、四肢和尾等四部分。体表：被毛，有保温作用。毛色：大多是白色、黑色、灰色、灰白色、灰褐色、黄灰色、浅土黄、还有夹花的。兔的牙齿门齿：适于切断食物。臼齿：适于磨碎食物。兔子的尾巴短而毛茸茸，会团起来，像一个球，非常可爱。运动方式：跳跃，杂交野兔技术培训，兔子的前肢比后肢要短，有利跳跃。

种母兔的饲养管理

监利县宏盛养兔厂，隶属湖北省畜牧学院、大型畜牧科研及繁育的专业化农场基地，我场主要致力于种畜品种纯繁，兔子养殖，种兔养殖，肉兔养殖，比利时兔养殖，野兔养殖等。改良、换代、繁育、保种、及技术推广培训，并担负我国关于种畜品系的研究工作，被授予“扶贫工程科技兴农重点推广中心”。

母兔的饲养管理是一项细致而复杂的工作，成年母兔在空怀、妊一娠和哺乳三个阶段中的生理状态有着很大的差异。因此，在母兔的饲养管理上，要根据各阶段的特点，采取相应措施。

1、空怀母兔：母兔空怀期是指从仔兔断奶到重新配种怀胎这一阶段。这个时期的母兔，因哺乳期间消耗了大量养，体质一般虚弱，需要供给充足的营养物质来恢复体质。此时要饲喂优一质青饲料和配合精料，促使母兔及早正常发情排卵，安徽杂交野兔，并再次配种怀胎。

2、妊一娠母兔：母兔从配种怀胎到分娩的一段时期叫妊一娠期。母兔受配后10天开始进行妊一娠检查。确定母兔怀孕后要加强护理，防止流一产。饲养员动作要轻稳，兔舍内保持安静、卫生。母兔妊一娠后，在饲养管理上要供给全价营养饲料，保证胎儿正常生长发育。一般每天喂青草500~759克，精料随着妊一娠天数的增长而增多。母兔在妊一娠后期要饲喂营养价值高的饲料，到临产前3天减少精料喂量，但要多喂优一质青饲料。母兔在预产期前3天就要做好产箱，箱内铺上柔软的干草，把产箱放入笼内，让母兔熟悉环境并拉毛做巢。母兔产后需要供给大量饮水。

3、哺乳母兔：母兔从分娩到仔兔断奶为哺乳期。哺乳母兔为了维持生命活动和分泌乳汁哺育仔兔，每

天都要消耗大量的营养物质。因此要给哺乳母兔饲喂营养全一、新鲜优一、适口性好、易于消化吸收的优一精料和青饲料。为了防止母兔产后子一宫感一染和乳一房炎，产后每兔每天喂2片复方新诺明，连喂3天。

宏盛养兔厂种兔(图)-杂交野兔技术培训-安徽杂交野兔由监利县宏盛养兔厂提供。监利县宏盛养兔厂(jl^hsytc.tz1288.coom)有实力，信誉好，在湖北荆州 的养殖动物等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宏盛养兔厂和您携手步入辉煌，共创美好未来！