## 热敏标签打印机维修 临汾热敏标签打印机 山西易海科技

产品名称	热敏标签打印机维修 临汾热敏标签打印机 山西易海科技
公司名称	山西易海恒通信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市小店区平阳路东巷22号鹏程佳园2号楼1单 元1层102
联系电话	13623458540 13623458540

## 产品详情

小票打印机、吧台打印机、热敏标签打印机、厨房打印机、热敏小票打印机、小票厨打机

条码打印机附件的选用

## 在线检测仪

条码打印机在运行过程中,有时因为机械或器件的故障,打印出品质不良的条码标签。比如,打印头部分打印单元的损坏,可能导致所打印的条码不能识读。如果这样的标签不能及时被发现而流人下一个应用环节,那么可能发生损失,或导致出口商品的退货索赔等。使用在线检测仪选件可以有效地防止这种事故的发生。在线检测仪是一种安装在标签出纸口上端的一个在线式条码阅读器选件,可以在标签打印的同时对每一张打印出来的标签上的条码进行识读。当某一张打印出的条码标签不良时,临汾热敏标签打印机,在线检测仪可以控制打印机停止打印,或将该张标签做作废标记,同时重新打印一张标签,如果下一张标签同样被检测是不良品,那么将继续重新打印,直到打印出一张合乎要求的条码标签为止。在线检测仪可以检测水平方向排列的多个一维条码,但是不能检测纵向打印的条码标签。通常可以检测条码的密度为5mil,基本满足一般的应用,热敏标签打印机维修,同时在检测速度上,快可以支持4in/s的打印速度。

小票打印机、吧台打印机、热敏标签打印机、厨房打印机、热敏小票打印机、小票厨打机

打印字符边缘不整齐的原因

1.由于压纸杆位置不对引起的,压纸杆处于释放纸位置。

- 2.由于更换色带芯后,色带走动不灵活,在打印中使字车受阻引起的。
- 3.打印纸摆放位置不适合,热敏标签打印机专卖店,引起走纸不正常。
- 4.进纸槽与走纸胶辊的间距调整不合适,不能均匀走纸,引起打印时字符不能对齐。

小票打印机、吧台打印机、热敏标签打印机、厨房打印机、热敏小票打印机、小票厨打机

- 本着"先软件后硬件"的原则,逐一排查打印乱码故障。
- (6)病毒导致打印异常。有时由于病毒的存在也会造成打印乱码,比如有一种蠕虫病
- 195毒就会使计算机无故打印乱码,建议使用诺顿等版本的防病毒软件进行查杀。
- (7)系统文件损坏或丢失造成打印异常或乱码。解决方法: 从操作系统安装盘中提取或用系统自带的工具恢复相应系统文件: 重装操作系统。

热敏标签打印机维修-临汾热敏标签打印机-山西易海科技由山西易海恒通信息科技有限公司提供。山西易海恒通信息科技有限公司(www.pos114.cn)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!