成都木箱厂家

产品名称	成都木箱厂家
公司名称	成都亨和利包装有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省成都龙泉驿区龙安路208号
联系电话	19160320019

产品详情

木	木箱分类	
1、	普通木箱:用箱板、箱档等构析制成的木箱。	
2、	滑木箱: 采用滑木结构的底盘,正面和端面采用箱板、箱档制成的木箱。	
3、	封闭木箱:箱面用木板等钉合或制成的封闭状态木箱。	
4、	胶合板箱:用木材作箱档,用胶合板作箱面制成的木箱。	
5、	可拆卸木箱:箱体可被拆装,且不破坏名构件的整体性,并可重复使用的木箱。	
6、	钢丝捆扎箱:用钢丝将箱板连接组成各箱面,并用箱档加固制成的木箱。	
7、	竹胶合板箱:用木材作框架或箱档,用竹胶合板或木胶合板作箱面制成的木箱。	
8、	花格箱:箱面用木板条等钉合制成的栅栏状木箱。	
9、	框架木箱 :正面和端面采用框架式结构的箱档秘箱板结合,底盘采用滑木结构制成的木箱。	
10、	木框架瓦楞纸箱:结构采用木质,箱面采用瓦楞纸板制成的复合木纸箱。	
rt 初 t 答		
包	<u>成都木箱</u> 包装能够给我货物一个很好的包装,那么我们在运输的过程中,有哪些需要注意的地方呢?下面我们就 一起来了解一下。	

一、如果木箱(钢带木箱)重心较低、大木包装箱只能装一层且不能充分利用箱底面积时,应装在集装箱的中央,底部横向必须用方形木条加以固定。

- 二、在进行一个装载的时候如果遇到的是一个小型木箱,可采用骑缝装载法,使上层的木箱压在下层两木箱的接缝上,a上一层必须加以固定或塞紧。
- 三、如果是小型木包装箱,如箱门端留有较大的空隙,则必须利用木板和木条加以固定或撑紧。
- 四、多数情况下,木箱的重心比较高,仅靠底部固定是不够的,还必须在上面用木条撑紧。
- 五、装载特别重的大型木箱时,经常会形成集中负荷或偏心负荷,故必须有专用的固定设施,不让货物与集装箱前后端壁接触。
- 六、如果是框架木箱进行一个装置的时候,通常是使用钢带拉紧,或用具有弹性的尼龙带或布带来代替钢带。

综上所述,以上就是关于成都木箱包装的运输注意事项,各位朋友们都记住了吗?想了解更多相关信息 ,请关注本站。

http://www.hhlbz.com/ 成都亨和利包装有限公司