

铁艺大门加工 铁艺大门 Y.K铁艺厂 坚固耐用

产品名称	铁艺大门加工 铁艺大门 Y.K铁艺厂 坚固耐用
公司名称	东阳市白云炎楷铁艺加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市义乌市商贸城F2-13789
联系电话	18257833134

产品详情

义乌Y.K五金铁艺厂成立于2007年，专业生产各种铁艺大门、铁艺栏杆、铁艺扶手、铁艺窗、铁艺楼梯、铁艺家具、铁艺配件、水晶球、金属工艺品、各种紧固件及五金件等。

欢迎前来选购、定制！

Y.K工厂位于浙江省东阳市江滨南路，销售门市部位于浙江义乌国际商贸城二期F区25号门4街-13789店。

欢迎前来考察参观！

铁艺楼梯的维护及保养方法！

特点。一般说来，日常的磨损能使它愈加显示出古色古香的韵味，但这并不是说铁艺护栏家具可任其自然、无需维护保养了。铁制家具由于其质地和工艺的特殊性，决定了它的维护和保养也有特殊的地方：

一、户外铁艺护栏设施

如庭院大门、围墙栏杆、门匾、庭院里的铁装饰等。

一般说来，在制作过程中厂家已考虑到了户外环境的特点，在材料和涂料的选用上都力求做到防锈、耐磨、抗腐蚀，抗曝晒等，为延长户外铁艺阳台护栏设施的使用寿命，还应做到以下几点：

1.要定期除尘。

户外尘埃飞扬，日积月累，铁艺设施上会落上一层浮尘。它会影响铁艺护栏的色泽，进而导致铁艺保护膜破损。所以应定期擦拭户外铁艺护栏设施，铁艺大门批发，一般以柔软棉织品擦拭为好。

2.要注意防潮。

如果只是一般的户外空气湿度，您可以放心铁艺护栏设施的防锈性。如逢大雾天气，应用干棉布擦拭铁艺护栏上的水珠；若逢雨天，应于雨停后及时把水珠擦干。因近年我国大部分地区酸雨肆虐，雨后应立即把残留在铁艺护栏上的雨水擦干。

二、室内的铁艺护栏家具也有其相应的维护保养措施

以下是几点常识：

1.避免磕碰。

这是购得铁艺家具后先要注意到的一点，家具在搬运过程中应小心轻放；放置铁艺的地方应是硬物不常碰到的地方；地方一经选定，就不应频繁变动；放置铁制家具的地面还应保持平整，使家具四腿安稳、平实着地，若摇晃不稳，日久会使铁艺护栏家具产生轻微变形，影响家具的使用寿命。

2.洁净除尘。

选用纯棉针织品为抹布，擦拭铁艺家具的表面。对于家具上的凹陷处和浮雕纹饰中的灰尘，则用细软羊毛刷来除尘。

3.远离酸碱。

对铁具有腐蚀作用的酸碱是铁艺家具的"头号杀手"。铁艺家具上若不慎沾上酸（如硫酸、食醋）、碱（如甲碱、肥皂水、苏打水），应立即用清水把污处冲净，再用干棉布擦干。

4.远离日晒。

家具摆放的位置，避开窗外阳光的直接照射。铁艺护栏家具长时间经受日晒，会使漆色变色；着色漆层干裂剥落，金属出现氧化变质。如果遇到强烈日照而无法移开家具，可用窗帘或百叶窗遮挡。

5.隔绝潮湿。

室内的湿度，应维持在正常值内。家具应远离加湿器，潮湿会使金属出现锈蚀，镀铬产生脱膜等。家具大清洁时，忌用开水清洗家具，可用湿布擦，但不要用流水冲洗。

6.消除锈迹。

一般在没有外力磕碰并且没有使用化学用品擦拭的情况下是不会生锈的，如果家具生了锈，不要自作主张用砂纸打磨。锈迹较小较浅的，可用棉纱蘸机油涂于锈处，稍候片刻，用布揩擦便可消除锈迹。若锈迹已经扩大变重，则应请有关技术人员来维修。

义乌Y.K五金铁艺厂成立于2007年，专业生产各种铁艺大门、铁艺栏杆、铁艺扶手、铁艺窗、铁艺楼梯、铁艺家具、铁艺配件、水晶球、金属工艺品、各种紧固件及五金件等。

欢迎前来选购、定制！

Y.K工厂位于浙江省东阳市江滨南路，围墙铁艺大门，销售门市部位于浙江义乌国际商贸城二期F区25号门4街-13789店。

欢迎前来考察参观！

公共场合也会有些采用铁艺大门，如公园，学校等像这样的场合我们就得考虑铁艺门的材质及耐用性，在选择材料上都要经得起风雨洗刷，在造型上也比较简单容易，因为这样的公共场合人流量比较大，所以还要考虑到柔韧性好的，不易折断的那种铁艺材料。

义乌Y.K五金铁艺厂成立于2007年，专业生产各种铁艺大门、铁艺栏杆、铁艺扶手、铁艺窗、铁艺楼梯、铁艺家具、铁艺配件、水晶球、金属工艺品、各种紧固件及五金件等。

欢迎前来选购、定制！

Y.K工厂位于浙江省东阳市江滨南路，销售门市部位于浙江义乌国际商贸城二期F区25号门4街-13789店。

欢迎前来考察参观！

铁艺在室内外都不可取代

谈到铁艺，大多数人都会想到精美的别墅大门、以及保护家园的南京铁艺栏杆，铁艺大门，其实，从铁艺出现以来，因其材质坚固，可塑性强，在室内装饰行业的广泛应用，已取得不可替代的地位！

大到墙面，小到摆件，每一种物品都可能出现铁艺的身影，或新颖别致，或古朴怀旧，或简约大方，或华丽典雅，铁艺大门加工，每一样都能达到其他材质的装饰品不可替代的效果。铁艺除去浓厚的“铁味”，还具有伪装功能，如锻造成竹竿的形状，镀上一层翠绿，便能伪装成一片常年青翠欲滴的竹林！！