

# 华春新能源 太阳能平板集热器 平板太阳能

产品名称	华春新能源 太阳能平板集热器 平板太阳能
公司名称	华春新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区经济开发区开发路中段东侧
联系电话	18678728020

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：华春新能源有限公司

平板太阳能的吸热板，平板太阳能价格，它的涂层材料对吸收太阳辐射能量起到了至关重要的作用。因为当太阳辐射穿过透明盖板后，投射在吸热板上，被吸热板吸收并转换成热能。

好的平板太阳能采用全铜紫管，它能保证吸热快，具有不结霜、不爆管的特点。而劣质的平板集热器容易炸管、结水垢等。

好的平板太阳能板芯涂层采用国内先进的涂层，吸收率能达到93-95%，具有很好的吸热效果。而劣质的平板集热器板芯涂层的吸收率只能达到80-85%，吸热率低。

所以如何选择好的平板太阳能集热器，吸热性能则成了重中之重。

华春生产的平板太阳集热器能采用的是全铜热管，板芯涂层采用的是德国进口性能高选择性涂层和高热导率（400w/mk无氧铜）传热条带，太阳光吸收率达到95%以上，吸热快，吸热面积广。

## 平板太阳能质量标准

关于平板太阳能质量标准的介绍分为两步，分别介绍如下：

### 1、热水工程保证项目：

(1)太阳能热水器系统的水压试验结果和贮热水箱满水试验必须符合设计要求和施工规范规定。

检验方法：检查系统试验记录和水箱满水试验记录。

(2)太阳能热水器系统交付使用前必须进行冲洗或吹洗。

检验方法：检查冲洗或吹洗记录。

### 2、基本项目：

(1)贮热水箱支架或底座的安装应埋设平整牢固，尺寸及位置符合设计要求，水箱与支架接触紧密。

检验方法：观察和对照设计图纸检查。

(2)水箱涂漆应附着良好，漆膜厚度均匀，平板太阳能，色泽一致，无流淌及污染现象。

检验方法：观察检查。

### 热水系统相关成品保护

1、集热器在运输和安装过程中应加以保护，防止玻璃破碎。

2、温控仪表应在交工前安装，防止丢失和损坏。

3、太阳能热水器冬季不使用时应把系统水泄净。

### 平板太阳能应注意的质量问题

1、太阳能热水器的集热效果好不好。

2、正确调整集热器的安装方位和倾角，使其保证最佳日照强度。

3、调整上下循环管的坡度和缩短管路，防止气阻滞流和减小阻力损失。

4、太阳能热水器的安装位置应避开其它建筑物的阴影，保证充分的日照强度。

5、太阳能热水器安装时，应避免设在烟囱和其它产生设施的下风向，以防污染透明罩影响透光。

6、太阳能热水器应避开风口，以减少热损失。

- 1、平板太阳能是以太阳能为光能量的主要来源，在安装太阳能热水器时选择的位置须良好，朝阳，保证充足的阳光，无房屋建筑或树木遮挡。
- 2、固定托架。春季是多风季节，必须将支架固定牢固，避免恶劣天气或大风天气对太阳能的损坏，所以安装支架的牢固和防腐工作要做好。
- 3、在平板太阳能安装时，要注意集热器的前后排距离，保证足够的间距和光照；对家庭洗浴人数多用水量大的，太阳能平板集热器，可以选用更大容积更多集热管的热水器来安装。并且春季风沙较多，许多尘土污垢附在集热管、反射板上，应该定期清洗或擦拭真空管，平板太阳能厂家，增加平板太阳能的集热效率。
- 4、连接管道安装好以后，要对其牢固性进行检查，如果出现晃动的现象或者是漏水的现象，就应该及时的进行维修。
- 5、确定平板太阳能控制仪表的安放位置，以达到方便、安全、和谐美观的目的。

华春新能源(图)-太阳能平板集热器-平板太阳能由华春新能源有限公司提供。华春新能源有限公司（[www.sinospringsolar.com](http://www.sinospringsolar.com)）有实力，信誉好，在山东 济宁 的太阳能及再生能源等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进华春新能源和您携手步入辉煌，共创美好未来！