

变电站电力组态软件scada

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 变电站电力组态软件scada |
| 公司名称 | 合肥联龙软件科技有限公司 |
| 价格 | 5000.00/套 |
| 规格参数 | 安徽:合肥 |
| 公司地址 | 合肥市高新区红枫路19号 |
| 联系电话 | 15375349960 |

产品详情

变电站电力组态软件scada

主要功能

1 采集功能

采集RTU远动终端或通讯管理机全数据。

通过485总线直接采集多功能仪表或传感器全数据；

2 通讯功能

支持18个串口/485通讯，波特率、数据位等配置设定

支持1个TCP/ip 服务端通讯

支持1个TCP/ip 客户端通讯

支持1个UDP/ip 客户端通讯

3 事件功能3.1 事件配置

配置：阈值配置：预警、告警、严重告警配置功能，

告警启停配置：遥测、状态量变化启停配置功能；

分类配置功能：遥测告警、状态量变化分类配置，如分为开关类、刀闸类共21类配置

报警等级配置功能。

白名单功能。

3.2 事件记录功能

告警事件记录功能

3.3 事件查询功能

可根据配置分类、分时间段等查询功能。

4 参数配置功能

分为人员权限参数配置、厂站参数配置、遥测参数配置、遥信参数配置、计算参数配置、语音合成参数配置、报警参数配置、时段定义参数配置等功能。

5 计算功能

根据计算参数配置的计算公式计算。

6 系统处理功能

负责事件、告警处理分析

7 声音合成功能

对超限告警、事故的文字进行语音合成

8 监控功能

实时数据监视、控制、实时数据查看、报表、历史数据查看、事件查看等。

录波等

9 作图功能

采用D2D技术制作矢量图、主接线图、状态图；如：分析图

10 人员权限管理功能

我们的地址：合肥市高新区红枫路19号电话：联系手机：13365518033 期待您的咨询

系统基本要求

内存4G或以上、1T硬盘或以上、多媒体音箱;

操作系统为Ubuntu16.04以上64位操作系统。CentOS 7以上64位操作系统