## 许昌消防水池套管价格承诺守信"本信息长期有效"

产品名称	许昌消防水池套管价格承诺守信"本信息长期有 效"
公司名称	
价格	面议
规格参数	
公司地址	<b>巩义市杜甫路</b>
联系电话	13838284566

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:巩义市万洋供水材料有限公司

## 柔性和刚性的区别:

- 一、柔性防水套管:外部焊接止水翼环,内部设有密封垫,法兰内丝连接,根据管道安装的实际情况设计订制,用于墙体两面都需要做防水,建议您使用柔性防水套管。比如潜水式水泵给排水系统管道墙体两端都要给予防水处理,防止结构渗水!
- 二、刚性防水套管:套管外壁焊接防水翼环。根据设计院下发结构工程图纸,提前将防水套管预埋于混凝土墙内,如果仅仅是考虑管道的穿墙,而不考虑穿墙后,墙体两面的防水性能以及管道的位移变形,就可以选用刚性防水套管,多用于地下室,人防工程的墙体防水。消防水池套管价格

## 防水套管在安装使用前需要对外观和质量进行检查

加长型防水套管在焊时一定要注意,消防水池套管价格,因为它是几个管子焊在一起的,在焊的时候一定要讲究方法。

首先,防水套管管道在安装使用前应先观察其外观、和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无 砂眼。

其次,检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。

再次,检查所有承插口是否到位、牢固、密实。

然后,防水套管安装时的管道坡度应均匀,不得有倒坡,屋面出口处管道坡度应适当增大。防水套管的管道安装应按施工验收规范设置支吊架。

质量检验是整个防水套管体系中一个十分重要的环节。防水套管的运行离不开质量检验,新装置安装过程中也要及时做好质量检查。无损检测是重要的检查环节,为保证防水套管焊缝的质量,进行无损检测是必不可少的。但保证焊接各个环节的质量更是保证管道质量的基本条件。除焊接质量外,防水套管的法兰垫片连接的密封性也是很重要的因素。后还要分步进行试压、试运行。一般而言,新防水套管施工中的质量检查一般还较为严格,而旧装置作局部改造时的质量检查有时候较为马虎。这种改造往往在防水套管大修期间进行,时间紧,现场事情特别多,检查手段、条件相对也要差一些,这样就会埋下事故隐患。消防水池套管价格 许昌消防水池套管价格承诺守信"本信息长期有效"由巩义市万洋供水材料有限公司提供。巩义市万洋供水材料有限公司(www.wywanyang.com)在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情,万洋供水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:张经理。