

三波热镀锌护栏板价格 绥化三波护栏板 顺冠护栏板

产品名称	三波热镀锌护栏板价格 绥化三波护栏板 顺冠护栏板
公司名称	冠县顺冠交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园苏州路中段
联系电话	13969501156

产品详情

三波护栏板

波形护栏镀锌防腐处理效果一定要处理好，挤压后的波形护栏需要在高温镀锌炉中进行镀锌，镀锌炉的温度不宜过高也不宜过低，这个需要严格的把控，否则直接影响防腐效果，使用年限。

波形梁护栏的喷塑处理：喷塑处理也是十分严格的，有的厂家生产出来的喷塑护栏板凹凸不平，喷塑的效果不好。这是因为护栏的喷塑设备不好，喷塑设备都是流水线作业，三波护栏板单片价格，好的喷塑设备是十分均匀的。

抗腐蚀方面：波形护栏防腐方式有多种，但基本都是经过热镀锌处理后的，热镀锌产品的抗腐蚀效果是非常的，在户外条件下可以正常使用几十年，效果是非常好的。

三波护栏板

《公路三波形梁钢护栏JT/T257-2007》规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改(不包括勘误的内容)或修订均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版本适用于本标准。

GB/T 90 紧固件验收检查,标志与包装

GB/T 470 镀锌(GB/T 470- -1997, ISO 752:1981, EQV)

GB/T 700 碳素结构钢(GB/T 700:1988, 三波护栏板厂家, DIN 630:1987. NEQ)GB/T 1196 重熔用铝键

GB/T 1231 钢结构用高强度大六角头螺栓, 绀化三波护栏板, 大六角头螺母垫圆技术条件GB/T 1591 低合金高强度结构钢

GB/T 2101 型钢验收, 包装、标志及质量证明书的一般规定GB/T 3098.1 紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 6728 结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验盐雾试验

GB/T 18226- 2000商遗公路交通工程钢构件防腐技术条件JT/T 281--2007。 公路波形梁钢护栏

JT/T 495 公路交通安全设施质量检验抽样及判定JTG/T D81 公路交通安全设施设计细则

三波波形护栏材料要求三波形梁板、立柱防限块、托架、端头、三波形梁垫板、过渡板等所用基底金属材质为碳素结构钢,力学性能及化学成分指标不应低于GB/T700规定的Q235钢的要求。

连接螺栓、螺母、垫圈等所用基底金属材质为碳素结构钢,其机械性能等级应为GB/T 3098.1规定的4.6级,其抗拉强度不小于400MPa,屈服强度不小于240MPa。

高强度拼接螺栓连接副应选用碳素结构钢或合金结构钢制造,三波热镀锌护栏板价格,其化学成分及力学性能应符合GB/T 1591的规定,公称直径16mm, 8.8级抗拉荷载不小于133kN。

三波热镀锌护栏板价格-绀化三波护栏板-顺冠护栏板由冠县顺冠交通设施有限公司提供。行路致远,砥砺前行。冠县顺冠交通设施有限公司(www.gxshunguan.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司(www.boxinghulan88.cn)还是从事高速波形护栏板,公路波形护栏,波形护栏生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。

