

# 等离子uv光解净化 金好旺 大兴区uv光解

产品名称	等离子uv光解净化 金好旺 大兴区uv光解
公司名称	佛山市金好旺环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区陈村镇绀村工业区大道5号之二
联系电话	18924898542

## 产品详情

金好旺环保设备有限公司主要经营废气处理设备，污水处理设备，除尘设备，承接各种金属制品。废气处理设备主要是UV光解废气处理设备，等离子废气处理设备，活性炭吸附塔（器）。污水处理设备主要是MBR一体化污水处理设备，一体化混凝气浮机，一体化生活污水处理设备，一体化混凝反应器，一体化混凝沉淀设备等。除尘设备主要是喷淋塔，布袋除尘器，滤筒除尘器，旋风除尘器，除雾器等。高功率激光切割.剪压.折弯.烧焊.卷圆.抛光.拉沙成型.不锈钢储罐.化工容器.高温炉胆.以及各种金属外壳.异形容器金属制品综合加工。

### 油水分离器的操作方法

- 1.将进、出口水管及排油管接好，关闭排污阀及出水球阀，进水管接污水槽，打开进水阀。
- 2.启动泵源开关，依次打开预过滤器、聚结过滤器上的排气(油)阀，待排气(油)阀有水溢出时，表明该腔体内已充满水，此时关闭该排气阀，待各腔体均充满水时，打开出水球阀。也可以通过电磁阀手动排气，排气过程一般只需在在设备刚开始工作时进行，设备正常运行

后不需排气。根据出水水质情况，可以通过出水阀适当调节进水流量的大小，出水水质差可减小流量，反之可增大流量。

- 3.系统进入正常工作状态，此时清水从出水口排出，集油室开始集油，油水界面开始下降。当油浸没住传感器的电极棒时，传感器输出信号，电磁阀处于开通状态，排油电磁阀开始排油，此时相应的电磁阀指示灯亮，uv光解等离子一体机，当排油控制箱设定的延长时间到时，排油电磁阀关闭。

排油指示灯熄灭，排油结束。排油后，等离子uv光解净化，油水界面开始上升，电极棒处于水中时，传感器停止输出信号，从观察窗上可以观察油位高低。

- 4.每次停机前应将清水注满水-油分离器各腔体并关闭进、出水球阀。若长时间停机不用，应在停机前以清水运行20分钟，直至存油全部从水油分离器内腔排出。

金好旺环保设备有限公司主要经营废气处理设备，污水处理设备，除尘设备，承接各种金属制品。废气处理设备主要是UV光解废气处理设备，等离子废气处理设备，活性炭吸附塔（器）。污水处理设备主要是MBR一体化污水处理设备，一体化混凝气浮机，一体化生活污水处理设备，一体化混凝反应器，一体化混凝沉淀设备等。除尘设备主要是喷淋塔，布袋除尘器，滤筒除尘器，旋风除尘器，除雾器等。高功率激光切割.剪压.折弯.烧焊.卷圆.抛光.拉沙成型.不锈钢储罐.化工容器.高温炉胆.以及各种金属外壳.异形容器金属制品综合加工。

## UV光催化活性炭一体机

简介：UV光催化活性炭一体机结合了UV光催化氧化技术和活性炭吸附，相比分开的两种设备，净化效率更高，成本降低，可以处理多种有机废气和恶臭废气，如：醇类、醛类、氨气等等有机废气和恶臭废气。

UV光催化氧化技术：光催化氧化是指在一定波长光照条件下，半导体材料发生光生载流子的分离，然后光生电子和空穴在与离子或分子结合生成具有氧化性或还原性的活性自由基，这种活性自由基能将有机物大分子降解为二氧化碳或其他小分子有机物以及水，在反应过程中这种半导体材料也就是光催化剂本身不发生变化。HJUUV---系列TiO<sub>2</sub>光解催化氧化设备是我公司根据国内外废气处理设备的先进技术并在我公司多年生产光解催化氧化设备的基础上，改进的新一代TiO<sub>2</sub>光解催化氧化设备，本产品利用UV紫外线技术(波段184.9nm-253.7nm)，产生臭氧，游离活性氧离子。通过高能紫外线光破坏降解分子键及协同分解氧化反应去除有机污染物。

当化学物质通过吸收能量(如热能、光子能量等)，可以使自身的化学性质变得更加活跃甚至被裂解。当吸收的能量大于化学键键能，即可使得化学键断裂，形成游离的带有能量的原子或基团。当波段内的真空紫外线(波长范围内184.9nm-253.7nm)，促使有机废气物质通过吸收该波段的光子，而该波段的光子能量大于绝大多数的化学键键能，uv光解废气治理，使得有机物质得以裂解;再通过裂解产生的臭氧将其氧化成简单、无害、稳定的物质，大兴区uv光解，如H<sub>2</sub>O和CO<sub>2</sub>等。

活性炭吸附技术：废气经过吸附塔内的初效过滤器除去固体颗粒物后，进入塔体，经过活性炭层吸附后，除去气体中的有机废气分子，达到符合排放标准的净化气体，经风机排到室外

UV光解活性炭吸附一体化设备的特点：

- 1.占地面积小，体积小，自重轻。
- 2.结构简单，便于维护。
- 3.无需人工看管，可连续24小时运行。
- 4.无需要添加任何化学物质，开机即可运行废气。
- 5.可以同时处理多种类型的废气。

UV光解活性炭一体适用于：化工厂、石油厂、制药厂、油墨厂等有机废气和恶臭气体的企业。

金好旺环保设备有限公司主要经营废气处理设备，污水处理设备，除尘设备，承接各种金属制品。废气处理设备主要是UV光解废气处理设备，等离子废气处理设备，活性炭吸附塔（器）。污水处理设备主要是MBR一体化污水处理设备，一体化混凝气浮机，一体化生活污水处理设备，一体化混凝反应器，一体化混凝沉淀设备等。除尘设备主要是喷淋塔，布袋除尘器，滤筒除尘器，旋风除尘器，除雾器等。高功率激光切割.剪压.折弯.烧焊.卷圆.抛光.拉沙成型.不锈钢储罐.化工容器.高温炉胆.以及各种金属外壳.异形容器金属制品综合加工。

活性炭，具有很多微孔及很大的比表面积，依靠分子引力和毛细管作用，能使溶剂蒸汽和挥发性物质吸附于其表面，又根据不同物质的沸点，用蒸汽将吸附物质析出。当采用蒸汽为解除吸介质时解吸出的蒸汽与水蒸汽一起通过冷凝器凝结，进入分离桶经分离后回收。残液经曝气处理后排放。

活性炭吸附箱是一种干式废气处理设备。由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成。根据吸附单元的数量和风量共分为多种规格，活性炭吸附箱选择不同填料可以处理多种不同废气，主要包括叁大类：

1，酸性废气和酸雾

2，碱性废气

3，有机废气和臭味（酚类、醇类、醚类）活性炭吸附箱对于浓度低于 $1000\text{mg}/\text{m}^3$ 的废气净化后排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》。

特点

- 1、吸附，能力强；
- 2、设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单方便，运转成本低；
- 3、能够同时处理多种混合有机废气；
- 4、采用自动化控制运转设计，操作简易、安全；
- 5、全密闭型，室内外皆可使用。

等离子uv光解净化-金好旺(在线咨询)-大兴区uv光解由佛山市金好旺环保设备有限公司提供。佛山市金好旺环保设备有限公司（[www.fsjhwhfcl.com](http://www.fsjhwhfcl.com)）为客户提供“废气处理,污水处理,除臭设备,湿式静电,气动混旋,UV光解等”等业务，公司拥有“金好旺”等品牌，专注于废气处理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：黄先生。同时本公司（[www.fsjhwhb.cn](http://www.fsjhwhb.cn)）还是从事油烟净化器厂家，uv光解油烟净化器，uv光解废气处理装置的厂家，欢迎来电咨询。