

定做不锈钢架子 不锈钢架子 兰剑不锈钢生产厂家

产品名称	定做不锈钢架子 不锈钢架子 兰剑不锈钢生产厂家
公司名称	济宁兰剑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市汶上县康驿镇金康路西首
联系电话	18678716336 18678716336

产品详情

仓储货架超市货架不锈钢架子的摆放与商品销量的关系

仓储货架超市货架不锈钢架子的摆放与商品销量的关系

仓储货架超市货架不锈钢架子的摆放与商品销量的关系是什么呢？

超市货架不锈钢架子商品的摆放应该遵循以下原则才能提高商品销售量，增加企业利润：

- 1、所有不锈钢架子商品与层板之间保持二指高的宽，将多余空间留在下层；
- 2、商品陈列规则是按照品牌、颜色深浅、价位高低的原则，同一系列的商品陈列以从上到下、从左到右为顺序，从小到大归类陈列；
- 3、不锈钢架子商品面位（有中文说明的一面）朝前，陈列整齐，货量充足丰满；
- 4、仓储货架上清仓售卖完的商品要拉临近商品补全空余排面；
- 5、缺货商品要标11、出暂时缺货标签，并注明缺货日期和到货时间；
- 6、仓储货架货架上不能有残次、过期的商品；
- 7、不锈钢架子所有的缺货要保持空位，不能用其它商品填充；
- 8、确定的商品面位陈列，不能私自改动，如有特殊情况，须有店长签字同意方可整改；
- 9、商品的单品面位至少保持在18cm—20cm；

10、不锈钢架子商品在仓储货架上的陈列必须符合商品分类的原则

不锈钢架子常用的清洗方法有哪些？

不锈钢架子常用的清洗方法有哪些？

不锈钢架子洗刷时请注意不发生外表划伤防止运用漂白成分以及含研具等，为了除去洗刷液，洗刷结束时，用洁清水冲刷外表即可。

1、不锈钢架子外表状况

洗刷办法：尘埃以及易除去垢 番笕、弱洗剂或用温水洗刷

2、不锈钢架子 标签及贴膜

用温水、弱洗刷剂来擦拭，粘结剂成分运用酒精或有机溶液

3、脂肪、油、润滑油污染

用柔软的布或纸擦干今后用中性的洗刷剂或溶液或专用洗刷药品来洗刷

4、不锈钢架子漂白剂以及种酸附着

当即用水冲刷，用氨或中性碳酸苏打水溶液里浸泡，后用中性洗刷剂或温水洗刷

5、不锈钢架子外表污染物导致的锈

运用酸(10%)或研磨洗刷剂洗刷或运用专用洗刷药品

6、有机碳化物附着 浸泡在热的中性洗刷剂或溶液然

不锈钢架子摆放介绍

据统计，传统仓库工作人员在库内的纯走动时间占总作业时间的60%以上。针对上述情况，不锈钢架子，合理的不锈钢架子摆放设计，可以明显的提高工作效率。

1、在仓储不锈钢货架摆放中，有的人常常注重能放多少个不锈钢架子，认为摆放的仓储不锈钢货架越多，仓库的利用率就越高，而对于实际操作的可行性及方便性却会经常被忽略。像靠墙的一边只能放单排不锈钢货架就是实际操作可行性的一点，如果靠墙的一边放双排的话，那么里排的不锈钢架子就无法放进产品去，取出来也会非常困难.而不靠墙放单排不锈钢货架就会造成太大的浪费空间。

2、产品的摆放对于整体的美观是紧密相连的，在不锈钢架子，对产品的摆放要求在于货物的特殊性，不锈钢架子生产厂家，主要还表现在是否能堆放、悬挂、竖放、横放、散装等。仓储不锈钢货架的设计应保证货物在存储时有适当的面积和空间，使货物能有效地布置成水平排列展示其品种的不同。

3、以不锈钢架子库存周转率为排序。经常存取货物要放在离出入口近的不锈钢架子上;当然，随着产品的生命周期、季节等因素的变化，库存周转率也会变化。

4、货物的标示要面向通道，不仅是把外面的一层面向通道，而且要把所有的货物标示都要面向通道，面向同一方向，不锈钢架子定做，使工作人员能够始终流畅地进行工作，不用中断工作去确认标示，方便工作，提高工作效率。

定做不锈钢架子-不锈钢架子-兰剑不锈钢生产厂家由济宁兰剑机械有限公司提供。济宁兰剑机械有限公司(www.jnlanjian.aixiaozhan.com)位于山东省济宁市汶上县康驿镇金康路西首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前兰剑机械在商业专用设备中享有良好的声誉。兰剑机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。兰剑机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。