

现代大棚工程建造 安徽现代大棚工程 立辉润悦有限公司

产品名称	现代大棚工程建造 安徽现代大棚工程 立辉润悦有限公司
公司名称	天津立辉润悦建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津静海大邱庄工业园
联系电话	13752394290

产品详情

塑料大棚西瓜的田间管理

塑料大棚西瓜的田间管理

1、整枝压蔓：整枝采用三蔓整枝法，压蔓采用明压法。

2、人工授粉：人工授粉于雌花开放的当天上午7-9时进行，采摘当天开放的雄花花粉涂抹在雌花柱头上。

3、选留瓜胎：遵循西瓜定颗的不留根瓜、不留超长瓜、不留双颗、不留畸形瓜、不留病虫害瓜、不留擦伤瓜的几个原则。

4、适时采收：早熟西瓜从坐果到果实成熟一般需要30~35天，应注意推算其成熟时间及时采收，这样有利于提高产量和保证果实品质。

进行土壤改良，营造良好的土壤环境

进行土壤改良，营造良好的土壤环境

进行水旱轮作、套作、深翻土壤等。比如实行蔬菜与水稻轮作（包括前茬作物收获后进行的二季晚稻育秧），大棚蔬菜与豆类（或西瓜、果蔗等）套作，均能达到改良土壤、减轻病虫害发生的效果。

大棚洗盐。当棚内土壤盐渍化较重时，在前作蔬菜收获后，全田进行泡田，通过水分运动将土壤盐分淋溶下去。

高温闷棚，减少病虫基数。在七八月作物换茬休棚时，每亩撒施生石灰粉50~75千克，现代大棚工程改造，然后闷棚约1个月，可以杀灭部分害虫和土传病害，也可以抑制病毒病的发生。

一、选地形开阔、平坦，现代大棚工程建造，或向阳缓坡的当地大棚，这样的当地采光好，地温高，便利均匀。

二、不应在风口上大棚，以削减热量丢失和风对大棚的损坏。

三、不能在窝风处大棚，窝风的当地应先打通风道后再建大棚，不然，现代大棚工程造价，因为通风不良，会导致作物病害严重，一起冬天积雪过多对大棚也有损坏作用。

四、大棚以沙质壤土超好，这样的土质地温高，有利作物根系的成长。假如土质过粘，应加入适量的河沙，并多施有机肥料加以改进。土壤碱性过大，大棚前有必要施酸性肥料加以改进，改进后才干。

五、低洼内涝的地块不能大棚，有必要先挖排水沟后再建大棚；地下水位太高，安徽现代大棚工程，简单反浆的地块，有必要多垫土，加高地形后才干大棚。不然地温低，土壤水分过多，不利于作物根系成长。

六、大棚的地址要水源足够，交利，有供电设备，以便办理和产品运输。

七、大棚的方位应南北延伸，棚的旁边面向东西，则棚内光照散布均匀。棚与棚左右之间间隔，是棚高的2/3。两棚之间间隔过大，糟蹋土地，过近影响大棚透光和通风作用，而且固定棚膜等作业也不便利。

现代大棚工程建造-安徽现代大棚工程-立辉润悦有限公司(查看)由天津立辉润悦建筑装饰工程有限公司提

供。行路致远，砥砺前行。天津立辉润悦建筑装饰工程有限公司（www.tjdapenggujia.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.tjdapenggujia1.cn）还是从事山东智能温室，山西智能温室，内蒙智能温室的厂家，欢迎来电咨询。