

# 重庆豆制品设备 豆制品设备报价 湖北石神豆制品

产品名称	重庆豆制品设备 豆制品设备报价 湖北石神豆制品
公司名称	湖北石神豆制品设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区樊魏路35号（原凯瑞科技园）
联系电话	15872209196

## 产品详情

### 安装豆皮机的步骤

湖北石神豆制品设备制造有限公司研发团队创造并改良豆制品机械，形成一系列质量过硬，操作简单的豆制品生产设备，如全自动不锈钢仿手工豆腐皮机，自动豆干机，豆制品设备报价，泡豆仓，不锈钢滤浆机，豆腐压榨机，手工不锈钢豆皮箱等产品。

- 1、先将2段2米（3米）的机身，进行衔接组装。
- 2、首先将传送带平放于豆皮机上，将其中一头紧贴机身，并环绕胶皮轮下方牵引至前方底部的滚轴轮上，在向上经过不锈钢板底部前方拽出。
- 3、机型连接时，将前后两端滚轴顶丝松到底部，将中间底部的托杆抽出，待传送带接好后，将其顶丝尽力往前顶。
- 4、确保两头间隙平行后，用传送带进行拖接，扣紧两头螺丝，待机身固定好位置后，找平待用。

### 豆腐皮生产设备的日常操作注意事项

湖北石神豆制品设备制造有限公司研发团队创造并改良豆制品机械，形成一系列质量过硬，操作简单的豆制品生产设备，如全自动不锈钢仿手工豆腐皮机，自动豆干机，豆制品设备出售，泡豆仓，不锈钢滤浆机，豆腐压榨机，手工不锈钢豆皮箱等产品。

首先，我们要将豆腐皮机放置在平稳结实的场地上，机器必须水平着地，保持平衡；

其次我们要检查各部位螺栓的紧固情况，如有松动，必须重新紧固，重庆豆制品设备，还要检查易损部件，如果有损坏，必须按照厂家规定的规格进行更换，不允许机器故障作业。

然后要检查电路是否安全，禁止在漏电的情况下工作；动力挂接，其动力的大小，必须与机器相匹配，不可随意乱用，以免造成意外事故的发生；调整皮带，皮带的松紧要适宜，过松皮带易打滑，造成转速不足，而影响正常使用，过紧的皮带，豆制品设备多少钱，则容易造成电机负荷过重发烧，以及机器上轴承发烧，从而影响豆腐皮机的使用寿命。

### 点卤机开机前的准备工作

湖北石神豆制品设备制造有限公司研发团队创造并改良豆制品机械，形成一系列质量过硬，操作简单的豆制品生产设备，如全自动不锈钢仿手工豆腐皮机，自动豆干机，泡豆仓，不锈钢滤浆机，豆腐压榨机，手工不锈钢豆皮箱等产品。

- 1、设备开机之前注油；
- 2、检查电箱和触摸屏是否正常；
- 3、打开电源，调节参数，让设备快速走一圈，倒出前一天泡罐的碱水。之后将煮浆机里煮出来的热水注入桶内，反复多次直至冲洗干净，后要每桶都留一桶热水，以保持桶体温度，同时要看设备是否有异常；
- 4、打开卤水桶搅拌电机和回流电机；
- 5、调整设置参数为：凝固剂时间为2s~3s，搅拌次数2~3次，破脑次数0~3次，凝固时间20min~35min，等待熟浆。

重庆豆制品设备-豆制品设备报价-湖北石神豆制品(推荐商家)由湖北石神豆制品设备制造有限公司提供。重庆豆制品设备-豆制品设备报价-湖北石神豆制品(推荐商家)是湖北石神豆制品设备制造有限公司(ss

dzp.tz1288.com) 升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 石本富。