

透水混凝土增强剂 黔南透水混凝土 【现货直销】

产品名称	透水混凝土增强剂 黔南透水混凝土 【现货直销】
公司名称	北京中德新亚建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州荥阳市豫龙镇郑上汽配城54号楼
联系电话	15093397749

产品详情

【中德新亚】透水混凝土胶结剂

【中德新亚】主要产品有：高强无收缩灌浆料，预应力管道压浆料，压浆剂，支座灌浆料，不发火混凝土/砂浆，路面修补料，桥梁伸缩缝抢修浇注料，地聚合无注浆料，机场跑道抢修浇注料，修补砂浆，透水混凝土胶结剂。

透水混凝土材料：

1.水泥根据混凝土设计强度要求，C20，彩色透水混凝土，C25，C30强度混凝土应使用42.5普通硅酸盐水泥；低于C25强度的混凝土可以使用32.5普通硅酸盐水泥。

2.石头的结构层不需要灰尘和低泥浆含量。普通石颗粒可为10~20mm，透水性要求大于25%的混凝土可使用10~30mm的石材。表面石粒度为5~8mm是合适的，建筑技术可找中德新亚刚经理提供，直到30厘米以上的石头。

3.透水砼胶结剂，是一种特殊的添加剂，用于检查添加剂是否湿润。混凝土搅拌水是干净的水，人们可以喝它。

【中德新亚】透水混凝土胶结剂

透水混凝土又称多孔混凝土，透水地坪，其是由骨料、水泥和水拌制而成的一种多孔轻质混凝土，

透水混凝土它不含细骨料，
由粗骨料表面包覆一薄层水泥浆相互粘结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构，
故具有透气、透水和重量轻的特点，也可称无砂混凝土。

透水混凝土其由欧美、日本等国家针对原城市道路的路面的缺陷，开发使用的一种能让雨水流入地下，有效补充地下水，缓解城市的地下水位急剧下降等等的一些城市环境问题。

透水混凝土并能有效的消除地面上的油类化合物等对环境污染的危害；同时，是保护地下水、维护生态平衡、能缓解城市热岛效应的优良的铺装材料；

其有利于人类生存环境的良性发展及城市雨水管理与水污染防治等工作上，具有特殊的重要意义。

高透水性

透水地坪拥有15%-25%的孔隙，能够使透水速度达到31-52升/米/小时，远远高于有效的降雨在优异的排水配置下的排出速率。

高承载力

经国家检测机关鉴定，透水地坪的承载力完全能够达到C20-C25混凝土的承载标准，高于一般透水砖的承载力。

装饰效果

透水地坪拥有色彩优化配比方案，能够配合设计师独特创意，实现不同环境和个性所要求的装饰风格。这是一般透水砖很难实现的。

易维护性

人们所担心的孔隙堵塞问题是没有必要的，特有的透水性铺装系统使其只需通过高压水洗的方式就可以轻而易举的解决。

【中德新亚】透水混凝土胶结剂

【中德新亚】主要产品有：高强无收缩灌浆料，预应力管道压浆料，压浆剂，支座灌浆料，不发火混凝土/砂浆，路面修补料，桥梁伸缩缝抢修浇注料，地聚合无注浆料，机场跑道抢修浇注料，修补砂浆，透水混凝土胶结剂。

暴露的可渗透混凝土的优点如下：

1. 渗透混凝土是环保材料。它由普通石子，水泥，透水胶结剂，颜料，黔南透水混凝土，水制成，其颜色多样性和美观为路面增添活力。暴露的透水混凝土可以透露出人们视野中的骨骼，增添了道路的无穷魅力。

2, 车辆行驶过程中会产生噪音，外露物料的混凝土渗透性可以降低车辆在行驶过程中发出的噪音，有效减轻车辆噪音对公众的影响。此外，透水混凝土胶结料，暴露骨料的透水混凝土还可以减少路面上反射的太阳热量，降低表面温度，透水混凝土增强剂，缓解城市热岛效应。

3, 暴露的物质透水混凝土渗透间隙约为20%，在雨天或雨天的情况下，可以迅速将雨水渗入地下，缓解城市积水，因此行人的安全和驾驶是非常有利的。

4.将骨料暴露在路面上会增加轮胎与地面之间的摩擦力，并具有良好的抗滑功能，特别是在雨雪天气下行驶时，行车安全系数非常大。暴露的透水混凝土具有广泛的应用，例如开放式停车场，自行车道，人行横道，公园绿道，健身路径，公共广场，路边和中央隔离区，生态花园和景观小径。

透水混凝土增强剂-黔南透水混凝土-【现货直销】(查看)由北京中德新亚建筑技术有限公司提供。北京中德新亚建筑技术有限公司(www.zdxyg.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！