

空调辅助电加热器 专业商家江苏众众 空调辅助电加热器批发

产品名称	空调辅助电加热器 专业商家江苏众众 空调辅助电加热器批发
公司名称	江苏众众电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅街道238省道46公里处
联系电话	13222619939 13222619939

产品详情

主要应用

空调机、热风幕机、去湿机、干燥机、干衣机、暖风机、汽车等需要提供暖风的设备上。

特点

升温迅速、遇风机故障时能自控温度、使用寿命长

电压使用范围宽，可在12V-380V之间根据需要设计

设计方便，空调辅助电加热器价格，可从小功率到大功率任意设计，外形也可按要求设计

不燃烧，空调辅助电加热器，安全可靠，空调辅助电加热器报价，

主要应用

空调机、热风幕机、去湿机、干燥机、干衣机、暖风机、汽车等需要提供暖风的设备上。

特点

升温迅速、遇风机故障时能自控温度、使用寿命长

电压使用范围宽，可在12V-380V之间根据需要设计

设计方便，可从小功率到大功率任意设计，外形也可按要求设计

不燃烧，安全可靠，

氮气电加热器，热量是有置于加热器内的电加热元件产生的。是通过强迫对流的方式对介质进行加热，介质通过容器进口进入容器，通过加热时采用流体热力学原理，把电加热器工作时产生的巨大热量，由此介质作为热载体通过泵强制传递出去，实现热量连续传递，达到工艺加热的要求。

当介质温度接近设定值时，电加热器控制系统依据输出口温度传感器信号，进行PID运算，自动调节加热器输出功率，使输出口的介质温度达到所要求；当发热元件超温时，发热元件的过热保护装置立即自动切断加热电源避免发热元件烧坏，空调辅助电加热器批发，延长使用寿命。

产品特征

1. 体积小、加热功率大；
2. 可在各种场合对各种介质进行加热，如防爆场合等；
3. 加热温度通常可达720
4. 加热体系能够全自动化操控，包含经过DCS体系对电加热体系进行操控；
5. 运用寿数长，具有多重的维护体系，安全可靠。

产品特征

1. 体积小、加热功率大；
2. 可在各种场合对各种介质进行加热，如防爆场合等；
3. 加热温度通常可达720
4. 加热体系能够全自动化操控，包含经过DCS体系对电加热体系进行操控；
5. 运用寿数长，具有多重的维护体系，安全可靠。

空调辅助电加热器-专业商家江苏众众-空调辅助电加热器批发由江苏众众电热科技有限公司提供。空调辅助电加热器-专业商家江苏众众-空调辅助电加热器批发是江苏众众电热科技有限公司(www.jszdr.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:潘经理。