

# 外墙防水套管报价 昌运机电设备有限公司 兰州外墙防水套管

产品名称	外墙防水套管报价 昌运机电设备有限公司 兰州外墙防水套管
公司名称	河南昌运机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市工业示范区
联系电话	13213117658

## 产品详情

### 刚性防水套管的功能和作用

#### 刚性防水套管的功能和作用

穿墙（池、板等）的套管。分为刚性和柔性两种。安装完毕后允许有变形量的---柔性；不允许有变形量的--刚性。主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方，刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。

#### 刚性防水套管和柔性防水套管的区别

刚性防水套管是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），装于墙内（多为混凝土墙），外墙防水套管规范要求，用于一般管道穿墙，利于墙体的防水；柔性防水套管除了外部翼环，内部还有档圈之类的，法兰内丝，有成套卖的，也可自己加工，外墙防水套管批发，用于有减震需要的管路，如和水泵连接的管道穿墙时。也就是说，如果考虑墙体两面的防水性能，就要选用柔性防水套管；如果仅仅是考虑管道的穿墙，而不考虑穿墙后，墙体两面的防水性能以及管道的位移变形，就可以选用刚性防水套管。

### 密封圈的质量对柔性防水套管非常重要

密封圈的质量对柔性防水套管非常重要。柔性防水套管主要用于有严密防水要求的工况下

，其密封主要依靠密封圈起密封作用作用，密封圈在防水套管的制作过程中起到了至关重要的作用。

密封圈的材质主要是采用天然橡胶制成，具有很好的弹性和伸缩性，不同的型号有不同的标准，外墙防水套管报价，不同的要求需要不同的材质。在柔性防水套管的上端有一挡圈，密封圈就在挡圈上面，紧贴挡圈上部，柔性防水套管密封圈外径于该防水套管内径相同，内径于该防水套管使用时内部通过管子的外径相同，因为密封圈具有一定的弹性和伸缩性，正好可以紧紧的套在管子外径上面对通过的管子起到一定的固定作用，使管子在套管内不能随意摆动。

柔性防水套管密封圈起到一定的防震作用，在地壳运动的时候有可能会对建筑物起到一定的损坏和轻微的振动和位移等在其振动中密封圈因为具有弹性和伸缩性，使管子不能与坚硬的建筑想接触起到一个缓冲作用，能够很好的保护管子不受损害，延长管路管道的使用寿命。而且在管到损坏后的更换过程中更加的方便简单，更容易操作，只用更换管道而不用拆毁建筑。柔性防水套管油漆的喷涂可以按要求制作。

消防水池用刚性防水套管可以吗？

一般都是用刚性的，区、湿陷性黄土等有可能较大位移变形的地区需要用柔性套管，这在相应个规范里面会有要求的。

1、柔性防水套管适用于有设防要求的地区，管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构（建）筑物。

A型一般用于水池或穿内墙，兰州外墙防水套管，

B型用于穿构（建）筑物外墙。

I型密封圈适用于一般防水要求，II型适用于较严密的

防水要求。适用温度范围：-20 °C ~ +80 °C。

当穿墙管与泵或增压设备的进、出管道连接时，宜在连接处设置柔性连接。

外墙防水套管报价-昌运机电设备有限公司-兰州外墙防水套管由河南昌运机电设备有限公司提供。河南昌运机电设备有限公司（[www.changyungd.com](http://www.changyungd.com)）为客户提供“机电设备、机械设备、管模具、钢材、道设备及配件”等业务，公司拥有“昌运”等品牌，专注于机械及工业制品项目合作等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经理。

