五指山太阳能 海口南方正宇 太阳能系统

产品名称	五指山太阳能 海口南方正宇 太阳能系统
公司名称	海南南方正宇新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区碧海大道9号金茂滨江温泉花园1-3 号
联系电话	18808985520

产品详情

半导体光电器件是把光和电这两种物理量联系起来,使光和电互相转化的新型半导体器件。光电器件主要有:利用半导体光敏特性工作的光电导器件、利用半导体光伏打效应工作的光电池和半导体发光器件等。一、光电导器件半导体材料的光敏特性,五指山太阳能,即当半导体材料受到一定波长光线的照射时,其电阻率明显减小,或说电导率增大的特性。这个现象也叫半导体的光电导特性。利用这个特性制作的半导体器件叫光电导器件。

当光电池两端接有负载时,将有电流流过负载,起着电池的作用。硅光电池的用途极度为广泛。主要用于下述几个方面:能源----硅光电池串联或并联组成电池组与镍镉电池配合、可作为人造成卫1星、宇宙飞船、航标灯、无人气象站等设备的电源;也可做电子手表、电子计算器、小型号汽车、游艇等的电源。光电检测器件----用作近红外探测器、光电读出、光电耦合、激光准直、电影还音等设备的光感受器。在负载RL中有电流流过,其电流大小取决于光电靶在该单元的电阻值大小。光照强处对应阻值较小,专业承接太阳能工程,流过负载RL的电流就较大,因而RL两端产生的压降也就较大。负载电阻RL上形成电压就是摄像管输出的图像信号。光电转换过程(图像的摄取过程):被摄景物通过摄像机的光学镜头在光电靶上成像,被电子束将这幅图像分解为像素,同时把各个像素的亮度转变为在负载电阻RL上大小不同的电压降,从而形成摄像管输出信号。五指山太阳能-海口南方正宇-太阳能系统由海南南方正宇新能源科技有限公司提供。海南南方正宇新能源科技有限公司(www.nfzy01.com)有实力,信誉好,在海南海口的太阳能及再生能源等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进南方正宇和您携手步入辉煌,共创美好未来!