

维修申瓯电话交换机 申瓯电话交换机 东莞申瓯通信科技代理

产品名称	维修申瓯电话交换机 申瓯电话交换机 东莞申瓯通信科技代理
公司名称	东莞市申瓯通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区南城街道彩虹路6号
联系电话	13922958118 13922958118

产品详情

因本机软件对识别反极性信号的出中继，如占上出中继程控交换机故障1min内未收到反极性信号就认为该中继有问题，不能接通电话而将中继释放，维修申瓯电话交换机，因此如中继线无反极性信号，千万不要将反极性信号项设置为“识别”。

分机用户程控交换机故障

用户接口板是交换机中直接与分机用户相连接的接口，每一个用户都有一个相互独立的用户电路，用户电路采用SLIC(厚膜电路)+COMDEC(编译码电路)。如摘机无拨号音，首先在配线架上找到该分机端口(将外线断开后)测试判断。

采用二次开关电源：本机可直接配接24V直流电瓶。在本机正常工作情况下，能同时给电瓶充电，停电时能自动切换为电瓶供电，保证机器正常工作。来电时即恢复正常状态

整机硬件具有体积小、配置方便、性能稳定、易安装等优点。系统具有PC管理功能，可实时进行话务监控和管理；具有三段语音、帐号漫游、通话限时、中继连选、中继转中继、热线号码、日夜间模式自动切换等70多种实用功能，

HJK-120(208)集团电话

1.容量

8分机，2环路中继，4绳路。

2.分机转移

拨某分机无人应答、遇忙或无条件离位转移，可自动转给预设的分机用户。

3.电话转接

接到电话后，可拍叉或按R键转给其他用户。

4.代接电话

用任一个分机可接听正在振铃的其它分机

5.出局限时

为有效限制因聊天长时间占用中继，特开发该功能。

6.内外线来电显示

内线来显制式为DTMF，申瓯电话交换机厂家，收外线号码为DTMF、FSK制式兼容。

7.帐号密码漫游功能

利用帐号密码拨打外线，可全局漫游。

8.数码录音功能

用户单位根据需要，自己可录制各种提示语音。

9.外线转外线

用户在外，可利用本系统打外线。

10.多等级电话限拨

分机呼出4个等级限制，可以限制分机拨打国际长途、国内长途、市话等。

11.内外线区分振铃

内线呼叫与外线呼叫采用不同的振铃方式，申瓯电话交换机，用户能准确判断呼叫电话是内线还是外线。

12.遇忙回叫

在打电话时，如被叫分机或中继忙，可预约闲时自动回叫。

13.免打扰

当您休息时，可设置免打扰，您的分机就不能呼入，但可呼出。

维修申瓯电话交换机-申瓯电话交换机-东莞申瓯通信科技代理由东莞市申瓯通信科技有限公司提供。东莞市申瓯通信科技有限公司（www.dgshenou.com）有实力，信誉好，在广东 东莞 的网络通信产品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进申瓯通信科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！