

不锈钢链条网链 爬坡链板输送机 上海链板输送机

产品名称	不锈钢链条网链 爬坡链板输送机 上海链板输送机
公司名称	安平县森喆金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县院西工业园
联系电话	15603183776 15603183776

产品详情

链板输送机

链板输送机的特点：

- 1、适用范围广。除粘度特别大的物料外，一般固态物料和成件物均可用它输送；
- 2、输送能力大。
- 3、牵引链的强度高，可用作长距离输送；
- 4、输送线路布置灵活。与网带式输送机相比，链板式输送机可在较大的倾角和较小的弯曲半径的条件下输送，因此布置的灵活性较大。链板式输送机的倾角可达 30° - 35° ，弯曲半径一般约为5-8m；
- 5、在输送过程中可进行分类、干燥、冷却或装配等各种工艺加工；
- 6、运行平稳可靠。

链板输送机的分类：

- 1、链板式输送机的结构型式多样。链板式输送机一般可按下述分类：
- 2、按输送机的安装形式可分为固定式和移动式；
- 3、按输送机的布置形式可分为水平型、水平-倾斜型、倾斜型、倾斜-水平型、水平-倾斜-水平型等；
- 4、按牵引构件的结构型式可分为套筒滚子链式、冲压链式、铸造链式、环链式及可拆链式等；

5、按牵引链的数量可分为单链式和双链式；

6、按底板的结构型式可分为鳞板式（有挡边波浪型，无挡边波浪型，有挡边深型等）和平板式（有挡边平型和无挡边平型等）；

7、按输送机的运行特征可分为连续式和脉动式；

8、按驱动方式可分为电力机械驱动式及液力驱动式。

链板输送机

很多时候，我们不仅要选择链板输送机，当我们在其他地方取得好成绩并需要更换时，如果我们选择更换另一台输送机，那将是一种浪费。事实上，我们可以改变传送带。

链板输送机上有多种输送带。我们需要根据我们使用的用途选择适合我们工作的链板输送机。设备的特点也很明显，适用范围广；输送能力大；牵引链高强度，可长距离运输；结构简单；易于维护；不仅能耗低，而且使用成本低。由于其优越的特性，它已被广泛使用。

如何选择链板输送机上的输送带也取决于具体情况。如果我们选择较轻的项目，我们需要选择铰链式链板，并根据应用，它可分为冲压链板，无孔链板，起重链板等不同的分类；材料可根据环境使用。还有要求分为不锈钢链板和碳钢链板。

如果我们运输一些重型或大型材料，我们选择C型链板，不锈钢链条网链，具有输送能力大，抗冲击性强的优点。缺点是传送带的直径存在间隙；如果我们提供一些粉末，那么我们需要有侧挡板输送带。如果输送机是用废料处理的，上海链板输送机，那么我们可以考虑选择用于切屑输送机的链条。

这种类型的链带具有紧密结构，并且材料不易粘附到带表面。

可以看出，我们不能盲目地选择输送带，我们仍然需要参考了解它的作用，环境，以及做出决策的对象是什么。

不锈钢链板、网带输送机、链板输送机、转弯输送机，其中链板输送机具备以下特点：

1、适用范围广，除粘度特别大的物料外，一般固态物料和成件物均可用它输送；

2、输送能力大。特别是链板输送机的生产能力可高达1000t/h；

3、牵引链的强度高，可用作长距离输送；

4、输送线路布置灵活。与网带输送机相比，链板输送机可在较大的倾角和较小的弯曲半径的条件下输送，因此布置的灵活性较大。链板输送机的倾角可达 30° - 35° ，弯曲半径一般约为5-8m；

5、在输送过程中可进行分类、干燥、冷却或装配等各种工艺加工；

6、运行平稳可靠。

链板输送机的应用非常广泛可以满足食品、饮料行业对卫生的要求，其设备不仅清洁方便而且布局也非常灵活，可以在一条输送线上完成水平、倾斜和转弯输送。链板输送机设备还具有结构简单，碳钢材质链板输送机，维护方便的特点。

板链输送机由链条牵引，承重的钢板、塑胶板等固定于输送机两侧导轨内的链条上，作为承重机构。轻型板链输送机经常在家电生产行业中使用，工位承载能力可以达到100KG，重型板链输送机常用于汽车制造、农机制造等工业领域，工位承载能力很大，

不锈钢链条网链-爬坡链板输送机(在线咨询)-上海链板输送机由安平县森喆金属制品有限公司提供。安平县森喆金属制品有限公司（www.xinmao-wiremesh.com）为客户提供“金属输送带,不锈钢输送网链,链板输送带,森喆金属网带输送机”等业务，公司拥有“森喆,建岭”等品牌，专注于金属丝网等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈颖。