

# 远通锻钢球阀厂家 卫生级隔膜阀公司 霞山区卫生级隔膜阀

产品名称	远通锻钢球阀厂家 卫生级隔膜阀公司 霞山区卫生级隔膜阀
公司名称	广东远通工业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城街道金丰路7号1008室
联系电话	13316615888 13316615888

## 产品详情

### 夹式气动蝶阀特点和注意事项

广东远通工业科技有限公司是专业的气动阀生产厂家，下面为大家介绍一下对夹式气动蝶阀特点：

- 1、对夹式气动蝶阀不带任何管接头的整体式阀体，因此不受管道或螺栓压力影响，并且由于阀体无任何管接头，故耐压壳体不会受压力“突变”的影响。
- 2、对夹式气动蝶阀流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
- 3、对夹式气动蝶阀阀体较一般法兰球阀短，适用于工厂同一管路阀门数量多的场合。

### 对夹式气动蝶阀注意事项:

- 1、请务必接对电源相序，以免阀门或执行器损坏。
- 2、通电时禁止手动操作。
- 3、户外使用时建议给电动执行器外加防护盖子，卫生级隔膜阀品牌，防止老化。
- 4、开盖后应拧紧密螺丝，防止进水或灰尘进入电动执行器内部。
- 5、请不要安装在气体周围，如需防爆订货时请说明。
- 6、确定输入电压和配线接点是否正确。

## 7、禁止超负荷使用电动执行器。

广东远通工业科技有限公司将一如既往地打造企业的核心竞争力，竭诚为广大客户提供良好的产品及服务，霞山区卫生级隔膜阀，欢迎各界朋友莅临远通参观、指导和业务洽谈。

### 安装气动调节阀要遵循哪些原则

广东远通工业科技有限公司是专业的气动阀生产厂家，气动调节阀安装的位置，距地面要求应有一定的高度，阀的上下需要留出一定的空间，以便进行阀的拆装和修理。对于装有定位的气动阀门和手轮的调节阀，必须要保证操作、观察和调整方便。

调节阀要安装在水平管道上，并上下与管道垂直，一般要在阀下加以支撑，确保其稳固可靠。在特殊场合下，需要调节阀水平安装在竖直的管道上时，也应对调节阀进行支撑（小口径调节阀除外）

气动调节阀的口径与工艺管道不相同，应采用异径管连接。在小口径调节阀安装时，可用螺纹连接。阀体上的流体方向箭头应跟流体的方向一致。

广东远通工业科技有限公司产品质量符合市场需求，能够满足人们的使用需要，对树立良好的品牌效益有所帮助，我司还具有完善的售后服务，想购买气动阀的朋友，请认准我司生产的产品，欢迎来电咨询、选购。

### 气动调节阀在堆放、使用、安装等过程中需要注意那些问题

广东远通工业科技有限公司是专业的气动阀生产厂家，气动调节阀是通过对空气的压缩作用，卫生级隔膜阀公司，在阀门的各种转换器的协助作用下，对管道内的各种系列产品的流量、压力、温度、液体等经行控制调节的设备之一。

在使用和生产过程中，气动调节阀相比之下，卫生级隔膜阀定做，比较简单、安全，并且使用过程中安全系数比较高，能够很好的控制危险事故发生现象的出现，为了更好的存放、使用和安装本系列产品，在日常的气动调节阀的生产管理方面，十分重要。

在堆放过程中，不能出现大量集堆堆放现象的发生，并且存放环境要求干燥、通风性能好，为了能够更好地对产品的堆放起到一定的良好的作用，避免内部结构遭到污染，我们在堆放过程中还要对产品的进出口，进行堵塞。

不管是堆放或者是在使用过程中，想要产品的存活时间更长久，我们都要时常进行产品的维护措施，定期检查污染状况定时清理污垢，并且市场做好产品的防锈处理。

有了良好的维护和堆放，我们就可以在安装过程中更好的进行设备的安装操作，一般来说，在操作过程中，我们需要将气动球阀的整体与管道平行起来，然后装置要做好垂直测试，然后进行安装。重要的时，在安装过程中，还要做好进出口的区分，防止安装过程中，出现安装反向现象的发生，造成设备安装后，不能正常使用。

广东远通工业科技有限公司本着“品质优先，客户至上，精益求精，创新开拓”的服务理念，服务于每一个客户，致力于每一件产品，以信誉求市场，以质量求生存，竭诚邀请各界朋友和客户莅临公司或来电洽谈，我们将诚挚为您提供更专业、更真诚的服务。

远通锻钢球阀厂家(图)-卫生级隔膜阀公司-霞山区卫生级隔膜阀由广东远通工业科技有限公司提供。广东远通工业科技有限公司（[www.gdytong.com](http://www.gdytong.com)）在化工管道及配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，远通工业设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：宋经理。