

室外环氧彩砂地坪厂家 骐洋化工 茂名环氧彩砂地坪厂家

产品名称	室外环氧彩砂地坪厂家 骐洋化工 茂名环氧彩砂地坪厂家
公司名称	广州市骐洋化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大丰埔直街15号
联系电话	13580301125

产品详情

广州市骐洋化工有限公司---环氧彩砂地坪厂家直销。环氧彩砂地坪厂家

1、环氧彩砂地坪施工方法

(1)技术人员在进入现场前，须含水率测试仪确定地面含水率，达到8%以下的施工标准后，方可以进行以下程序。

(2)施工人员使用清理工具将原有浮浆、浮砂除去。

(3)确定局部落差较大处，使用角磨机打磨凸起的部分。

(4)使用无尘打磨机打磨全部地面、将原有地面之疏松层、水泥渍、石灰膜等异物除掉，使用角磨机打磨局部落差较大处，使用吸尘器将地面及边角吸干净。环氧彩砂地坪厂家

(5)使用基层修补材料修补地面较大的凹窝和被切割的地缝。

环氧彩砂地坪底漆施工

1、材料使用环氧高渗透底漆。

2、环氧彩砂地坪施工方法将材料按配合比充分搅拌，使用刮涂工艺反复刮涂。使环氧高渗透底漆封闭并渗透到混凝土基层，确保环氧彩砂地坪与混凝土结合，提高附着力的持久性。

3、环氧彩砂地坪注意事项(1)根据基材密实程度和吸油量不同，应涂至饱和。(2)底漆要均匀，个别发白的地方要重新涂刷一道。(3)一定要足够的渗透性，确保底漆能够渗入混凝土表面。环氧彩砂地坪厂家

3、环氧彩砂地坪注意事项

要求混凝土的含水量应小于8%，以保证环氧树脂地板与混凝土的结合强度。

广州市骐洋化工有限公司---防腐环氧彩砂地坪厂家。

广州市骐洋化工有限公司是专业的环氧彩砂地坪施工厂家。环氧彩砂地坪厂家

环氧彩砂地坪介绍：

环氧压砂地坪是以彩砂和环氧树脂组成的无缝一体化的新型复合装饰地坪，环氧彩砂地坪中的彩砂是指彩色天然彩砂，之所以选用天然彩砂，是因为天然彩砂原料来源广、矿物硬度高，这就使地坪的原材料和质量有了根本的保障。天然彩砂有白色或彩色的，其颜色的多样性为环氧彩砂地坪提供了丰富的色彩。环氧彩砂地坪厂家

彩砂地坪性能特点：

1. 色彩具备质感空间，鲜艳丰富，茂名环氧彩砂地坪厂家，可拼贴成各种艺术图案；
2. 整体清洁无缝，可抑菌；
3. 物理性能和耐各种化学品性能优异。
4. 可根据要求制成光面或毛面，具有突出的防滑功能。
5. 优异的耐水、防水、耐酸碱等化学性能

需要广州环氧彩砂地坪施工的欢迎咨询骐洋化工。环氧彩砂地坪厂家

广州市骐洋化工有限公司是专业的环氧彩砂地坪施工厂家。环氧彩砂地坪厂家

环氧彩砂地坪材料选择

(1)彩色压砂配方石英砂：采用经过磨圆、分级以及特别化学处理的圆粒状彩色石英砂，10~300目范围。

(2)彩色喷砂石英砂：圆粒彩色石英砂，40~70目范围。搭配不同的颜色可以做出艺术地坪。

(3)环氧树脂：中国环氧树脂行业协会专家建议，采用透明的100%固化无溶剂环氧树脂。

环氧彩砂地坪是以彩色石英砂和环氧树脂组成的无缝一体化的新型复合装饰地坪，通过一种或多种不同颜色的彩色石英砂自由搭配，形成丰富多彩的装饰色彩及图案。它具有装饰质感优雅，室外环氧彩砂地坪厂家，生动，耐磨损、耐抗压、耐化学腐蚀、耐温差变化、防滑、防火、防水等优点，耐磨环氧彩砂地坪厂家，它即可以用于工业地坪，也可以用于商业及民业建筑地面。彩砂地坪按照施工工艺不同可以分为喷砂地坪和压砂地坪。环氧彩砂地坪厂家

彩砂地坪的特性：

经过“选择”的环氧彩砂地坪应具有以下性能特点:色彩丰富、质感强烈，极具现代装饰风格;地面整体无缝，还可根据需要制作图案并与地面一体化，外观高雅豪华;石英石圆砂粒整合成型，具抗划伤，抗重压，抗冲击等优异性能;强度高、硬度大，具优异耐磨性;净防尘，其水密性表面可经受高压冲洗或蒸汽清洁，易清洁维护;有突出的防滑功能和优异的耐水、防水、耐酸碱等化学性能;使用寿命长;无放射性污染、无有害气体释放，为绿色环保产品。专家认为，环氧彩砂地坪厂家施工队，彩砂环氧地坪采用无溶剂的透明环氧树脂，不掺杂粉状填料或颜料，保证了环氧树脂优异的化学和物理性能;而颗粒状彩色石英砂不仅赋予地坪的优美装饰性能，而且保证了地坪的高抗压性和高耐磨性。环氧彩砂地坪厂家

需要彩砂地坪施工公司的欢迎了解骐洋化工。

室外环氧彩砂地坪厂家-骐洋化工-茂名环氧彩砂地坪厂家由广州市骐洋化工有限公司提供。广州市骐洋化工有限公司(www.qiyangdipingqi.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。骐洋化工——您可信赖的朋友，公司地址：广州市白云区太和镇大丰埔直街15号，联系人：李经理。