

# 气力输送机 大丰机械生产厂家 脉冲除尘气力输送机现货出售

产品名称	气力输送机 大丰机械生产厂家 脉冲除尘气力输送机现货出售
公司名称	曲阜大丰机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市鲁城街道周公庙大街8号
联系电话	18853719015

## 产品详情

### 气力输送机机器的调试

我国经济快速发展，各行业的生产也在不断扩大，例如火电厂、化工厂、水泥厂等一些原料、粉状物料在生产输送过程中产生的污染越来越得到广泛重视，气力输送技术得到了进一步的推广。气力输送机是环保生产的重要环节，是以密封式输送管道进行物料输送的一种工艺，适合散状物料的输送，随着环保经济步伐的前进，人们越来越看重气力输送设备的品质，高品质的气力输送设备将持续发展，紧随发展节奏，不断创新技术，对料封泵进行实践和改进，使得气力输送设备性能稳定，质量可靠，在工业使用中发挥价值。

- 1、开箱后，根据装箱清单逐件清点，核对机件是否齐全。
- 2、检查各零部件有无松动、缺少和损坏，检查风机、闭风器、减速器的轴承部位是否落入脏物或缺少润滑脂，长距离气力输送机制造商，电器控制箱内电器元件是否损坏，接线是否松动，如有不妥，应逐项处理，全部完好后，可按结构图所示进行组装，并调试。
- 3、气力输送机由电压为380V，频率50HZ的三相交流电源供电。用户应根据电机功率大小自备配套的漏电保护开关和三相电缆（参见表2），有条件配备装有电压表和电流表的电器控制箱。
- 4、气力输送机开机前请按电器接准，将机器接地，否则有触电危险。
- 5、未确定机器正反转，不可启动闭风器，否则可能造成机损坏。
- 6、调试整机时可暂不装吸粮胶管，按下风机启动按钮。检查风机皮带轮的转动方向与箭头方向是否相符，视听机器运转情况，待运转10-20秒钟后按下运转按钮进入正常运转后，停机，装上吸粮软管、，输送管道等。将进料口离开粮面，按下启动按钮运转5-15秒钟后，按运转按钮，风机启动后，启动闭风器，脉冲除尘气力输送机现货出售，将吸口调节至进料管全部缩进外套后，成45度左右插入粮堆，然后观察进料情况并调节吸口进料管和外套相对位置，一般出口物流喷出3m左右，产量。即可将吸口的紧固罗栓

紧固后进行正常作业。在调试中，如果发现物料停止流动，应立即提起吸咀，停止进粮，将管道吹通，如堵塞严重则只能按下闭风器和风机停止按钮，拆开管道将物料倒出，环保型气力输送机生产厂家，接好管道。

气力输送机是一种先进的粉状、颗粒状和小块物料输送机械。中间可多点装、卸料。粮食等部门，输送粘度不大、不易变质的粉状、颗粒状和小块物如粉煤灰、水泥、粮食等，物料温度小于200℃。经简单组合后即可用来单独压送、单独吸送、或吸送、压送混合使用。可以水平、倾斜、垂直输送可根据具体地形布置输送管道，实现集中、分散、大高度、长距离输送，输送过程不受气候条件影响，能确保物料不受潮，利于生产和环境保护。

## 气力输送机

### 【气力输送机】产品特点

气力输送机的特点是气压高，输送间隔长、扬程高、体积小、噪声低、能耗低，并对谷物有粗略的清选和脱水作用，可用于单独吸送、压送、或吸、压混合输送，只需将输送管道按需布置后，就可以水平、垂直、倾斜等方位输送，诸如输送谷物、小麦、大米、玉米、高粱、豆类以及塑料、树脂等颗粒状物料。特别合用于大型粮库的补仓、出仓、翻仓、倒垛以及农场、粮食加工和啤酒、酿造等行业在出生产工艺中的散装、散运等机械化功课。有特殊要求的，我厂可根据用户需要进行现场设计，专业制造。

气力输送机适用于农场、码头、车站、大型粮库、面粉厂等卸车、补仓、出仓、翻仓、倒垛以及粮食加工、饲料加工和啤酒酿造等行业在生产工艺中的散装、散运、散卸的机械化作业。可根据用户需求出产以柴油机为动力的配套机型。

### 一、气力输送机厂家提示

一、安装、使用、维护前请先阅读本说明书，了解设备的工作性能，掌握操作规范，以免操作不当发生故障。遇到问题无法自行解决的，请立即停止工作，及时联系我们。

二、线路布置时应按电器接准接地，否则有触电危险。

三、设备启动时，确定机器没有故障，先启动闭风器，再启动离心风机，后进料。

四、设备关闭时，先停止进料，再关闭离心风机，后关闭闭风器。

五、风量在出厂时已根据物料情况、电机转速、风机转速等因素综合设置好，请勿擅自变更。

大丰机械现已陆续推出：通用型输送设备、中小型饲料加工设备、中小型园林植保设备和食品果蔬收获加工设备等系列产品。

“丰收”牌系列产品，气力输送机，已在激烈的市场竞争中站稳脚跟，我们相信，“质量铸就品牌”，将不断提升企业核心竞争力，铸造鲜明的企业文化，实现科技富民，产业报国之宏愿。衷心期待各界朋友给予更多的关爱和支持！

工矿机械是我们的传统产品。它涵盖了大型皮带机、斗式提升机、螺旋输送机、刮板输送机等产品。对于工矿机械，我们努力提升其性价比，为大家带来更多物美价廉的产品。

欢迎您购买、使用我公司生产脉冲除尘式气力输送机。

气力输送机是一款适用于粉煤灰、水泥粉、石粉，活性炭粉等粉状、粉末状、颗粒状、干性物料的出仓、倒运等环节的自吸式环保输送设备。

气力输送机由罗茨风机、主动力（电机或柴油机）、脉冲罐（含滤筒、滤袋、脉冲控制仪、脉冲阀等）、星型卸料器（即闭风器，通常安装于脉冲罐底部）、底座（或龙门架）、空气压缩机（即气泵）、管道（含钢管、消声管、软管等）、吸咀（即进料嘴）等部分组成。

按风机口径，该机有100mm、125、150、200、250、300、350、400、500等型号。

按使用类型，该机又分为吸送一体型和只吸不送型

吸送一体型，风机、主动力和脉冲罐通常是共同固定在（可移动）底座一起的。

只吸不送型，风机、主动力共同固定在底座上，脉冲罐单独放置（可搭配龙门架）。

气力输送机-大丰机械生产厂家-脉冲除尘气力输送机现货出售由曲阜大丰机械制造有限公司提供。“通用型输送设备,中小型饲料加工设备,中小型园林植保设备”就选曲阜大丰机械制造有限公司（[qfdf18853719015.1688.com](http://qfdf18853719015.1688.com)），公司位于：曲阜市鲁城街道周公庙大街8号，多年来，大丰机械坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。大丰机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.dafengssj.com](http://www.dafengssj.com)）还是从事粉煤灰气力输送机价格，粉煤灰气力输送机厂家，粉煤灰气力输送机的厂家，欢迎来电咨询。