

# 热镀锌波形梁护栏板 衡水波形梁护栏板 君安护栏板厂家

产品名称	热镀锌波形梁护栏板 衡水波形梁护栏板 君安护栏板厂家
公司名称	山东君安贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县新世纪工业园
联系电话	13370958599

## 产品详情

### 波形梁护栏板

产品包括波形护栏板、防阻块、托架、柱帽系列产品及高速公路波形梁、防阻板，柱帽，隔离栅等附属配件。山东冠县君安冲压件有限公司，以质量为本，以诚信为前提，波形梁护栏板批发价格，在质量中求发展，波形梁护栏板批发，在诚信中求生存，我们愿以的产品质量及的诚心服务来回报顾客朋友。欢迎新老客户前来参观考察。山东冠县君安冲压件有限公司是专业生产高速公路护栏板、波形护栏板、公路防撞护栏板、立柱、螺丝、端头、防阻块等高速公路配套交通安全设施，生产加工订做喷塑、热镀锌交通设施护栏板的实体大型企业。

波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。波形梁护栏钢柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，衡水波形梁护栏板，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。

### 波形梁护栏板

构件规格分别为：

(1) 波形板：4320\*310/506\*85\*厚度(2.5/2.75/2.85/3/3.85/4)mm

(2) 立柱：直径(114/140)\*壁厚(4/4.5)\*长度mm

(3) 柱帽：114立柱适配和140立柱适配

(4) 防阻块：196\*178\*200\*厚度(4/4.5) mm

(5) 托架：70\*300\*厚度(4/4.5) mm

(6) 螺栓：M16\*170、M16\*150、M16\*42、M16\*35

(7) 端头：R1608厚度、R250\*厚度

波形护栏又被称为波形板护栏、防撞护栏、W板护栏、道路护栏。其英文名称为corrugated beam barrier。是目前国内外公路大桥应用广泛的安全防护栏。

波形护栏构件分别是：护栏板、立柱、柱帽、防阻块托架、连接螺栓、拼接螺栓、横梁垫片、端头。

波形护栏、护栏板相关参数：

(1) 双波波形板：长度4320mm，板宽310mm(平板宽480mm)，波深85mm，热镀锌波形梁护栏板，板厚3mm/4mm。

(2) 三波波形板：长度4320mm，板宽506mm，波深85mm，板厚4mm。

(3) 圆立柱：直径140/114mm，立柱壁厚4/4.5mm，

立柱长度1000mm/1200mm/1500mm/1800mm/1950mm/2000mm/2150mm。

(4) 方立柱：边长130mm，壁厚6mm，长度2540mm。

(3) 柱帽：厚度2/3mm，孔距100/150mm，直径114/140mm。

(4) 防阻块：196\*178\*200mm，厚度分3/4/4.25/4.5mm。

(5) 托架：长300mm，宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。

(6) 螺栓：M16\*170 / M16\*150 / M16\*50 / M16\*42 / M16\*35

波形护栏属于：冷轧，半钢性护栏。材质：Q235/Q345

波形护栏型号：Gr-A-4E、Gr-Am-4E、Gr-Am-2E、Gr-A-2E、Gr-SB-2E、Gr-SB-2C、

Gr-A-2B1、Gr-SB-2C、Gr-A-4C、Gr-A-2C、Gr-SB-1B1。其中Gr表示波形梁钢护栏；A表示防撞级别常用有A，B，SA，SB，AM等；4表示立柱间距，常用有1米，2米，4米；E表示立柱埋入方式，常用有打入式E，混凝土基础C等)

波形护栏表面处理：热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。

热镀锌波形梁护栏板-衡水波形梁护栏板-君安护栏板厂家由山东君安贸易有限公司提供。山东君安贸易有限公司(www.sdjunan.cn)是从事“高速公路护栏板,波形护栏板,镀锌喷塑护栏板”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:赵经理。同时本公司(www.jahl8.cn)还是从事公路波形防撞护栏,镀锌波形护栏价格,波形防撞护栏厂家的厂家,欢迎来电咨询。

