

机床涂油机喷油阀 喷油阀 日宝schutze喷油阀总代理

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 机床涂油机喷油阀 喷油阀 日宝schutze喷油阀总代理 |
| 公司名称 | 东莞市日宝电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市长安镇新安社区东澄路2号厂房 |
| 联系电话 | 13763195768 13763195768 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市日宝电子科技有限公司

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze喷油阀中国总代理。

德国schutze喷油阀雾化效果好。

德国schutze喷油阀中国总代理

切削液具有很好的冷却性能，润滑效果，可增du具使用寿命。市面上能使用的zhi切削液，有金属性的切削液，也有水溶性的切削液。

安美水溶性切削液除了具备了冷却、润滑油的性能外，还有很好的防锈和清洗效果。在切削加工的高速剪切下能与水形成稳定的溶液体系，适用不具有EP性能的所有切削加工工艺。

大家在选择切削液的的时候有以下4点需要注意：

- 一、切削液勿选容易产生细菌、霉菌，和滋生有害气体的。
- 二、切削液乳化性能相对稳定，出现少量杂质不影响使用效果。
- 三、切削液选择的时候，能在满足设备润滑作用的情况下，又可以起到防护管理的要求。
- 四、切削液选用低污染，提供废液处理方法的，是绿色环保水溶性切削液。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze喷油阀中国总代理。

德国schutze喷油阀雾化效果好。

德国schutze喷油阀中国总代理

切削液（cutting fluid, coolant）是一种用在金属切、削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体。

切削液由多种功能助剂经科学复合配伍而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前的磨削产品。

切削液各项指标均优于皂化油，它具有良好的冷却、清洗、防锈等特点，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。工作液使用周期比皂化油两倍。日常使用浓度为10%，即10公斤本产品加90公斤普通自来水混合使用。与传统防锈乳化油的使用方法相同。根据使用的条件不同，使用浓度可在15%-20%；粗加工浓度低些，使用浓度可在5%-10%。分类

切削液可分为油基切削液、半合成切削液和合成切削液。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze喷枪中国总代理。

德国schutze喷枪雾化效果好。

德国schutze喷枪中国总代理

拉伸油选用矿物基础油致力于金属冲压拉伸加工，具有的抗磨性、极压性，不会造成工件拉毛、拉伤，提高工件光洁度，有效延长冲模寿命；易清洗；无异味，不刺激皮肤。他主要有以下几大的性能。是极高的润滑添加剂，有效防止拉花和减少废品率。性能好，润滑能力强。表面光泽好。减低磨具的劳损，延长磨具的寿命。具有安全性，是无毒的物质。它适用于不锈钢和合金等金属的拉伸、冲压、压延、拉延等工艺。有着润滑和冷却的效果。是含量精制型金属成型油品。

极高的有效物含量，可根据客户的要求和实际情况，调节拉伸油精的粘度。

能非常的有效减少工具之间的摩擦，有强韧的油膜，有效的减少刮痕，划伤，破碎等现象。良好的光洁功能，提高加工精度，保护模具，延长模具寿命。