

电视无线投屏器 JQKing 启劲科技 无线投屏器

产品名称	电视无线投屏器 JQKing 启劲科技 无线投屏器
公司名称	深圳市启劲科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区君富大厦A座401-404
联系电话	13480678191 13480678191

产品详情

JQKing启劲科技专业研发生产音视频处理器，支持定制，无线投屏器，二次开发！

无线投屏系统常规版 QCZP-1技术规格(单画面)

WEB管理介面：支持；

修改频段及信道：支持；

可选择的信道数量：9(5G)/11(2.4G)；

修改视频输出分辨率：支持

修改WiFi名称及密码：支持

电源/功耗主机：12V/1A，平均功耗5W；

按键：5V/500mA，平均功耗1.5W。

温度范围运行：+5 ° C ~ +40 ° C

存放：-20 ° C ~ +60 ° C湿度范围存放：0 ~ 90%相对湿度，无冷凝

运行：0 ~ 90%相对湿度，无冷凝

标配：1个发送器、电源、2根天线

JQKing启劲科技专业研发生产音视频处理器，支持定制，二次开发！

无线投屏系统常规版 QCZP-1（单画面）、商务版 QCZP-2（双画面）、高配版 QCZP-4（四画面），电脑无线投屏器，

支持投屏操作系统Windows 7/8.1/10 32和64位

MAC OS X 10.10/10.11/10.12及以上

支持智能手机无线投屏

兼容airplay功能，推荐使用iOS9/iOS10/iOS11，OS X 10.10/10.11/10.12及以上

Android 5.0和更高版本(需安装APP，ESHOW)

无线投屏器和投屏软件有什么不一样？

市场领域不一样

无线投屏器的主要市场是“商教领域”，主要用户是企业会议室和学校等教育机构。

投屏软件主要是针对个人或家用。

用户需求不一样

无线投屏器需要应对当下企业会议和多媒体教学的复杂应用场景，如【一对多投屏】【多对一投屏】【多对多投屏】，而且需要在操作、稳定、安全等各个方面都能满足用户的需求。

无线投屏系统高配版 QCZP-4技术规格(四画面)

显示内容：支持电脑和移动端混合显示；支持多路移动端同时显示；

显示比例：等比，4：3，16：9，16：10；

待机功能：支持

投屏过程分辨率和显示比例可修改：支持。

扩展桌面：支持。

同一网段下手机自动搜索多台接收端设备并投屏：支持

无线投屏兼容性多平台设备

有线连接只是连接兼容的设备，手机无线投屏器，有些设备有特殊的接口，但是会场如果没有，就会影响会议进程。无线投屏兼容无线方式的设备，不再被线材局限，只要设备在，就能通过无线的方式进行连接，无线投屏支持市面上大多数支持无线传输协议的设备。

电视无线投屏器-JQKing 启劲科技-无线投屏器由深圳市启劲科技有限公司提供。深圳市启劲科技有限公司（www.qijinkj.com）是从事“大屏拼接处理器,边缘融合控制器,高清混合矩阵,画面分割器”的企业，公

司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生。