

镇江中仪网上直销 304仿美三通球阀 安徽仿美球阀

产品名称	镇江中仪网上直销 304仿美三通球阀 安徽仿美球阀
公司名称	镇江中仪仪表阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市油坊开发区
联系电话	13952985510

产品详情

球阀的特点

- 1.具有低的流阻（实际上为零）。球阀按结构形式可分：一、浮动球球阀球阀的球体是浮动的，在介质压力作用下，球体能产生一定的。2.因在工作时不会卡住（在无润滑剂时），安徽仿美球阀，故能可靠地应用与腐蚀性介质和低沸点液体中。
- 3.在较大的压力和温度范围内，304仿美三通球阀，能实现完全密封。4.可实现快速启闭，扬中仿美球阀，某些结构的启闭时间仅为0.05~0.1s，以保证能用于试验。

中仪新疆球阀

镇江专业仪表阀门有限公司生产新疆球阀，价格合理：内部成本控制，减少了开支，让利于客户！这是镇江中仪仪表阀门有限公司对广大客户的承诺。

主要外形和连接尺寸

公称通径

管螺纹

尺寸（mm）

重量WT（g）

d

L

W

H

E

D

D

6

1/4

8

60

110

56

11.5

30

320

10

3/8

18

60

110

58

11.5

31

320

15

1/2

10.5

60

110

58

14

32

350

20

3/4

13

67.5

110

62

15

38

430

25

1

17

73

110

68

15

45

570

32

1 1/4

22

90

150

75

18

53.4

1000

40

1 1/2

25

97.5

150

83

19

63

1550

50

2

32

112

150

90

19

73

2170

65

2 1/2

40

广式丝扣球阀Q11F-16/25/40/64

产品属性: 适用范围：广泛

产品别名：球阀

适用温度：-20~200

压力范围：1.6-6.4

型号：Q11F-16/25/40/64

材质：衬氟

连接形式：内螺纹

结构形式：浮动球球阀

公称通径：DN15-DN100

适用介质：油品

压力环境：常压

工作温度：常温

标准：国标

流动方向：双向

驱动方式：手动

零部件及配件：阀体

用途：截止| 类型(通道位置)：直通式| 作用对象：水

镇江中仪网上直销(图)-304仿美三通球阀-安徽仿美球阀由镇江中仪仪表阀门有限公司提供。球阀的结构

原理是什么首先应该看一下外观，表面是否加工的光滑，装配的是否精细，要求高的话可以做无损检测，看表面是否有较大缺陷。镇江中仪仪表阀门有限公司（www.zjzyy.com）是江苏镇江截止阀的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中仪仪表领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中仪仪表更加美好的未来。