

真空泵机组维修 茂名真空泵 捷诚

产品名称	真空泵机组维修 茂名真空泵 捷诚
公司名称	东莞捷诚精密机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区莞龙路松源创新科技城c栋
联系电话	13688969459

产品详情

真空泵捷诚真空机械厂家直销

真空泵除了可以用于气体采样，气体循环、气体采集分析、加速过滤、真空吸附、真空抽滤、抽气打气等等用途外，还可用于民用，如美容、拔火罐等等。它在科研、仪器仪表，化工分析，生物工程，自动控制，环保，水处理等众多领域的用途非常广泛，在某些领域甚至取代了大型真空泵。真空泵单价和真空度指标密切相关真空度指标是各国出产商发奋追求的重要指标，它衬映了相应的机器抛光、密封技能、材料科学等方面的群体实力，也是出产商获得产值的关键惯技。

将一个密闭容器(开始时，内部是常压100KPa)，接上真空泵，对它进行持续抽气，后密闭容器内的气体压力就会低于大气压，达到60KPa的压力。不但如此，经过特殊的技术改进，除了单抽气的微型真空泵外，还可以形成抽气打气两用的真空泵(即排气端可以产生比较大的正压)，用于增压、充气、克服系统阻力等等以及非常独特的水气两用真空泵，它可以用于需要长期空转、干转等等场合，不像一般的水泵空转，或者干转就会损坏泵。它在科研、仪器仪表，化工分析，生物工程，自动控制，环保，水处理等众多领域的用途非常广泛，在某些领域甚至取代了大型真空泵。

东莞捷诚精密机械设备有限公司专注真空设备11年，对于真空泵维修，真空泵保养，进口真空泵维修。

欢迎需要真空泵及真空泵维修的商家朋友，请直接拨打我司的咨询电话与我们联系，谢谢！

- 1.将真空泵尽可能地放在通风好、灰尘少、湿度小的位置；底座用橡胶减震脚或弹簧减震固定。
- 2.进气口接1/4-18NPT接头或者其它规格接头和进气过滤消声器等装置，接好管子；出气口接管。
- 3.使用的电源应有足够的容量，确认使用的电压符合产品要求。
- 4.按照接线要求接好电源与电容线。
- 5.检查真空泵各元件无异常后，将电源线插头插到符合要求的电源插座上（电源插座必须接地良好），机器开始工作。
- 6.调节调压阀使压力表指示所需压力并稳定。
- 7.真空泵不使用时，调节调压阀排空空气后，再切断电源。
- 8.严禁随意拉扯引出线，以免造成损坏或造成产品故障。

东莞捷诚精密机械设备有限公司位于广东东莞寮步，是一家专注于销售、销售：进口真空设备、真空泵配件及真空泵维修的专业性企业。

欢迎需要真空泵及真空泵配件的商家朋友，请直接拨打图片中的咨询电话与我们联系，谢谢!

实验真空泵真空度的计算

实验室的真空泵大多数真空度都集中在2mbar以上，在低真空领域，抽气时间遵循以下关系：

$$T=V/Se \times 1.303\log_{10}(P1/P2)$$

公式中：

P1——初期压强（大气压）[Pa]

P2——到达压强[Pa]

T——抽气时间[min]

V——容积[L]

Se——实际抽气速度[L/min]

考虑到管路和阀门效应，实际抽气速度为理论抽气速度的80%

东莞捷诚精密机械设备有限公司是一家专注于生产、销售：真空设备、真空泵、真空泵配件及真空泵维修的专业性企业。公司注重技术的革新与人才的培养，现拥有一支集研发、生产、销售、售后为一体的

强大队伍。

欢迎需要真空泵及真空泵维修的商家朋友，请直接拨打我司的咨询电话与我们联系，谢谢！