聚氨酯环形加钢丝耐油同步带T10各种型号

TI 14.

产品名称	聚氨酯环形加钢丝耐油同步带T10各种型号	
公司名称	西安市莲湖区思家五金经营部	
价格	.00/个	
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 是否进口:否	
公司地址	西安市莲湖区星火路107号天正机电市场D区2排7 号	
联系电话	86 029 62677537 13689203231	

产品详情

お口出頭化

件品以划员		走省标准件	你准什
是否进口	否	品牌	长城
型号	T10	传动带类型	同步带
材质	PU	带宽	50 (mm)
节周长	500-6000 (mm)	适用对象	粘合机、烘干机、包装机
			械、食品机械、矿山设备

日本特殊供

+=\#-\#-

、其他

聚氨酯同步齿形带:它是以高强度低延伸的化纤绳或镀铜丝绳为骨架,聚氨酯胶包裹,带的工作面制成齿形(有单面齿形、双面齿形)与齿形带轮啮合传动。是综合带传动和链传动优点的新型传动带。周节制同步带t10种类多,有好几百种,备有大量现货。聚氨酯同步齿形带:它是以高强度低延伸的化纤绳或镀铜丝绳为骨架,聚氨酯胶包裹,带的工作面制成齿形(有单面齿形、双面齿形)与齿形带轮啮合传动。是综合带传动和链传动优点的新型传动带。周节制同步带t10种类多,有好几百种,备有大量现货。聚氨酯同步齿形带:它是以高强度低延伸的化纤绳或镀铜丝绳为骨架,聚氨酯胶包裹,带的工作面制成齿形(有单面齿形、双面齿形)与齿形带轮啮合传动。是综合带传动和链传动优点的新型传动带。周节制同步带t10种类多,有好几百种,备有大量现货。