

清镇楼板切割 贵州品誉建筑 专业楼板切割

产品名称	清镇楼板切割 贵州品誉建筑 专业楼板切割
公司名称	贵州品誉建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区大营坡万江小区
联系电话	13511926988

产品详情

金刚石绳锯在支撑梁切割中的应用

金刚石绳锯是怎么进行支撑梁切割的，接下来就让贵州品誉建筑工程有限公司的小编为大家介绍一下吧。

在用金刚石绳锯进行支撑梁切割时要注意导向轮和绳锯切割机的固定，专业楼板切割，用锚栓固定好主脚架和配合主猪脚架的辅助脚架，保证绳锯切割机的稳定运转，主动轮的边缘一定要和穿绳孔对准。

另外就是金刚石的绳索的检查和安装，安装绳锯绳索的顺序进行缠绕，清镇楼板切割，检查支撑梁切割施工场地的水和电管道的链接情况，开启切割时通过控制盘来操纵切割施工，调整主动轮才操作对张力的控制。

贵州钢筋混凝土切割还要做好冷却水的循环利用工作，保证用绳锯进行支撑梁切割施工现场有保护围栏等设施，做好安全的工作。

贵州钢筋混凝土切割

新型混凝土切割机。混凝土切割机是由机架、翻转台、横切机构、水平切割车、液压系统和电控系统六个部分组成。

1、机架

由左右纵梁、横梁、立柱、齿条、尖轨道等组成，主要的作用是使水平切割车在轨道上作水平

运动及横切机构在其轨道上作垂直升降运动。

2、横切机构

由横切架、传动及跨越装置、导轮、摆动装置、切割钢丝等组成。传动及跨越装置带动横切架对坯体进行垂直切割，切割钢丝同时作双向摆动。

3、水平切割车

由车架、切边装置、传动装置、挂线柱、槽轮组、平论组等组成。水平切割车两侧分别装有两组槽轮和两组平轮，由传动装置带动水平切割车在尖轨和平轨上来回行走，实现水平切割和“面包头”切割。

4、翻转台

由翻转架、大车、小车、翻转主油缸及行走油缸等组成，其作用是使用水平摆放在翻转台大车上的坯体向前翻转90°，楼板切割拆除，并移动至切割位置，进行水平、垂直切割和六面切割，完成切割后再向后翻转到起始位置。

5、液压系统

由油站、电机、油泵、各类阀、管接头等组成。主要作用是使翻转台平稳准确的翻转90°，贵阳楼板切割公司，大车、小车同步移动到相应的位置。

6、电器控制系统

按照要求，实现所有动作的手动和自动控制。

现在钢筋混凝土切割已经成为我们拆除行业的一种主流技术，在各种拆除的工地上随处可见。虽然这一行业的发展前景很是乐观，但是施工前如果准备工作不当的话是很有可能对施工人员产生危害的，我们应该提前准备好哪些安全措施呢？

1、贵州钢筋混凝土切割所用工具的额定电压是220v，所以在操作前一定要检查电压电路是否合格，在工作中时刻检查是否有不稳定的因素，及早发现防止危险发生。

2、在工程开工之前一定要检查设备的性能，确保各个部件的完整性。开工前施工人员可先打开总开关，让钢筋混凝土切割的设备空载试转几圈，等确认安全无误后才能正常启动工作。

支撑梁切割工程同样也需要注意电源闸刀的开关、锯片的松紧度、锯片的护罩、安全挡板等重要部件在使用前都要仔细检查，操作台是否稳固以及夜间工作的时候要注意照明亮度，光线不够是不可开工的。

清镇楼板切割-贵州品誉建筑-专业楼板切割由贵州品誉建筑工程有限公司提供。贵州品誉建筑工程有限公司（www.gzpyjz.cn）是从事“钢筋混凝土切割,混凝土钻孔,建筑物拆除等技术工程施工”的企业，公司

秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：高经理

。