## 管束旋转接触干燥机(干燥设备)

产品名称	管束旋转接触干燥机(干燥设备)	
公司名称	宜兴市和桥热工机械设备厂	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:宜干 型号:ZXG 适用物料:多种可用	
公司地址	中国 江苏 宜兴市 宜兴市和桥鹅洲南路249号	
联系电话	86 0510 87801503 13706157166	

## 产品详情

品牌	宜干	型号	ZXG
适用物料	多种可用	干燥介质	蒸气
工作原理	接触	湿物料运动方式	抄板推进
应用领域	食品、化工、农副产品等	脱水量	100-3000 ( Kg/h )
装机功率	7.5-110 ( KW )	进风量	无需(Kg/h)
进风温度	145 ( )	功率	7.5 ( kw )
外形尺寸	8.3*6.394*2100 ( m )	重量	14000 (kg)

能耗低,蒸发1kg水耗能合约,1.8kg标准饱和蒸气、干燥物料范围广,适用于化工、轻工、食品

mqg-0.5型 品牌宜干

型号 适用物料淀粉类 热空气

> 工作原理脉冲 干燥介质 风运

湿物料运动方式150(kg/h) 应用领域广泛用于淀粉类农副产品干燥。

装机功率13(kw)

脱水量 11000 (kg

13 (kw) 进风温度1450() 进风量

1600 (kg) 外形尺寸2\*5\*16(m)

功率

重量食、玉米、胚芽、饲料等,用蒸气。