

北京昆仑中大 污水压力传感器 压力传感器

产品名称	北京昆仑中大 污水压力传感器 压力传感器
公司名称	北京昆仑中大传感器技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区经海三路139号
联系电话	13220160485 13220160485

产品详情

不锈钢耐腐蚀液体压力传感器采用高稳定性电阻应变计做为变送器的感压芯片，选进的贴片工艺，自动化设备压力传感器，配套带有零点、满量程补偿，温度补偿的和高稳定性放大集成电路，将被测量介质的压力转换成4~20mA、0~5VDC、0~10VDC、0~5VDC等标准电信号。

不锈钢耐腐蚀液体压力传感器采用全封焊结构，使之产品的抗冲击能力、过载能力、产品密封性等性能有了较大提高，产品高压可达150MPa。产品过程连接部分和电气连接部分有多种方式。不锈钢耐腐蚀液体压力传感器应用于液压及气动控制系统；石化、环保、空气压缩；电站运行巡检、机车制动系统；热电机组；轻工、机械冶金；楼宇自动化、恒压供水系统；其它自动化和检测系统；工业过程检测与控制；实验室压力校验等。

相关产品：高温压力传感器厂家、防爆压力传感器厂家、数显压力传感器厂家、差压变送器厂家、风压变送器厂家、微压力传感器厂家、电容式压力变送器厂家、小型压力变送器厂家、微差压变送器厂家、液位传感器厂家、投入式液位传感器公司、分体投入式液位传感器公司、管道压力传感器公司、风压传感器公司、高温压力变送器公司、防爆压力变送器公司、数显压力变送器公司、防爆液位变送器公司、气体压力传感器公司、压力传感器公司、供暖压力传感器公司

赫斯曼压力变送器采用进口传感器制造，传感器和集成电路高度集成，采用全体不锈钢为一体，电路零点和增益无须调整，抗干扰能力强，耐酸碱，长期稳定可靠。

赫斯曼压力变送器容易安装、结构精简、体积精巧、欧洲进口陶瓷压阻传感器、可量测连成/真空/适用于与接触材质兼容的气体和液体介质、应用了空压机械、油压机械、各式泵浦、水处理厂等。

量程：0~1KPa~60MPa

精度：±0.5%FS

供电电压：18~32VDC(24VDC)

非线性:< ±0.2%FS

输出信号:4~20mA 二线制

相关产品：高温压力传感器厂家、防爆压力传感器厂家、数显压力传感器厂家、差压变送器厂家、风压变送器厂家、微压力传感器厂家、电容式压力变送器厂家、小型压力变送器厂家、微差压变送器厂家、液位传感器厂家、投入式液位传感器公司、分体投入式液位传感器公司、管道压力传感器公司、风压传感器公司、高温压力变送器公司、防爆压力变送器公司、数显压力变送器公司、防爆液位变送器公司、气体压力传感器公司、压力传感器公司、供暖压力传感器公司

浙江小巧型压力变送器采用微熔技术，利用高温玻璃将微加工硅压敏电阻熔化在不锈钢膜片上。玻璃粘接工艺避免了温度、湿度、机械疲劳和介质对胶水和材料影响，从而提高了传感器在工业环境中的长期稳定性能。该系列油压变送器也属于316压力变送器的一类，工程机械压力传感器，由于它的体积小，故称之为小巧型压力变送器，或者简称为316压力变送器。浙江316小巧型压力变送器特点：1、体积小、重量轻，可在狭窄位置安装使用。2、316L不锈钢机电一体化结构，污水压力传感器，将耐用。3、集成化专用芯片，分立元件少，温度特性好。4、易操作、维护检修方便。浙江316小巧型压力变送器主要技术指标：316压力变送器的量程范围：0~150Kpa至0~70-Mpa
多种标准信号输出：0~10mVDC、0~5VDC、4~20mADC(二线制)
量程：0-7，17，35，压力传感器，70，175，350，700bar 高量程可定制。

相关产品：高温压力传感器厂家、防爆压力传感器厂家、数显压力传感器厂家、差压变送器

厂家、风压变送器厂家、微压力传感器厂家、电容式压力变送器厂家、小型压力变送器厂家、微差压变送器厂家、液位传感器厂家、投入式液位传感器公司、分体投入式液位传感器公司、管道压力传感器公司、风压传感器公司、高温压力变送器公司、防爆压力变送器公司、数显压力变送器公司、防爆液位变送器公司、气体压力传感器公司、压力传感器公司、供暖压力传感器公司

北京昆仑中大(图)-污水压力传感器-压力传感器由北京昆仑中大传感器技术有限公司提供。北京昆仑中大传感器技术有限公司 (www.bjklzd.com) 位于北京市大兴区经海三路139号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北京昆仑中大在工业自动控制系统及装备中享有良好的声誉。北京昆仑中大取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。北京昆仑中大全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。