

分散性好水性自干漆树脂供应商 济南涵百化工厂家直销

产品名称	分散性好水性自干漆树脂供应商 济南涵百化工厂家直销
公司名称	济南涵百化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区济南新材料交易市场办公楼 10层南侧1036号
联系电话	15065415700 15065415700

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南涵百化工有限公司

济南涵百化工有限公司是一家主要从事化工综合性贸易公司，公司立足于华北地区，业务范围遍布全国。主要以环保化工产品的研发、生产、经营为主导方向，以自建生产基地，参股和控股的多种形式集合了众多有竞争力的化学品，各种环保溶剂，水性工业漆树脂，漆膜干燥快速水性自干漆树脂哪家好，颜料染料中间体、化学试剂、等众多领域。欢迎来电咨询~

水性环氧树脂体系通常采用固化剂乳化法来制备水性环氧树脂乳液。这类体系中的环氧树脂一般预先不乳化，而由水性环氧固化剂在使用前混合乳化，因而这类固化剂必须既是交联剂又是乳化剂。水性环氧固化剂是以多胺为基础，对多胺固化剂进行加成、接枝、扩链和封端，在其分子中引入具有表面活性作用的非离子型表面活性链段，对低分子量的液体环氧树脂具有良好的乳化作用。用固化剂乳化法制备水性环氧树脂体系的优势是在使用前由固化剂直接乳化环氧树脂，不需考虑环氧树脂乳液的储存稳定性和冻融稳定性;缺点是配得的乳液适用期短。

产品特点：

对各类金属优异的附着力;

的防锈性能，漆膜干燥快速水性自干漆树脂供应商，耐水耐候；

可用于底漆和面漆；

干燥时间短，较高的硬度；

不含APEO，不含溶剂，符合环保要求；

良好的润湿流平性，无须添加常规润湿剂；

高固含低粘度，易于用水稀释，水稀释稳定性好。

产品应用：

金属建筑，钢结构，管道，桥梁；

机车，黑龙江水性自干漆树脂，汽车底盘，农用机械；

船舶，集装箱；

水性双组分涂料。

产品规格：

25KG/桶 200KG/桶

储置：

本品应置于5 至40 温度范围内储存。

如发现粘度增大或轻微分层，只需在室温下搅拌恢复，经测试后可再使用。

低温结冰会损坏产品！

良好储存环境可保存12个月以上。

济南涵百化工有限公司主要以环保化工产品的研发、生产、经营为主导方向，分散性好水性自干漆树脂供应商，以自建生产基地，参股和控股的多种形式集合了众多有竞争力的化学品，各种环保溶剂，水性工业漆树脂，颜料染料中间体、化学试剂、等众多领域，拥有国家认可的标准危险品仓库及罐区并配套专业的危险品运输车辆，欢迎新老朋友致电咨询！

从多元醇的种类来区分，主要由聚酯和聚醚比较常见。水性聚氨酯分散体成膜后大多具有优异的柔韧性。

聚酯型有较好的拉伸性能、柔韧性能、耐磨损性以及耐溶剂性能和耐较高温度。聚醚型有高强度、耐水解和高回弹性，低温性能好的特点。

分散性好水性自干漆树脂供应商-济南涵百化工厂厂家直销由济南涵百化工有限公司提供。“水性树脂,环保溶剂EEP,EGDA,PMA,DBE,PCE,”就选济南涵百化工有限公司(www.jnhbhg.com),公司位于:山东省济南市天桥区济南新材料交易市场办公楼10层南侧1036号,多年来,涵百化工坚持为客户提供好的服务,联系人:潘经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。涵百化工期待成为您的长期合作伙伴!