

高频电加热机 青岛天润高周波 潍坊市高频加热机

产品名称	高频电加热机 青岛天润高周波 潍坊市高频加热机
公司名称	青岛天润高周波电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市即墨区流浩河一路99号
联系电话	15820039099 15820039099

产品详情

高频感应加热铜铝焊接、高频感应钎焊机高频电加热机

请致电青岛天润高周波电器有限公司了解详情，高频加热机厂家，分液器，在空调机组蒸发器上承担着对制冷剂分配均匀的重要任务

高频感应加热铜铝焊接，铝与铜在液态下可以无限互溶，而在固态下互相溶解度十分小，超高频加热机，铜在铝中的溶解度仅为1.5%。固态下铝铜主要以化合物形式存在，铝与铜能形成多种金属间化合物，主要有Cu₂Al、Cu₃Al₂、CuAl、CuAl₂、Cu₂Al相是一种极脆的金属间化合物，高频电加热机，在钎焊界面上一旦形成，将严重弱化铝铜钎焊接头的性能。

脆性金属间化合物的形成与钎焊材料、钎焊工艺以及母材的表面状态有关。

如采用铝基钎料钎焊铝与铜，钎焊温度一般在600 左右，熔化的铝基钎料与铜就发生化学反应，此时容易产生脆性的铝铜金属间化合物；而采用锡基钎料钎焊，则避免了脆性铝铜金属间化合物的产生。

高频感应钎焊机

钎焊工艺对脆性金属间化合物的影响主要包括钎焊温度和钎焊时间，钎焊温度降低，钎焊时间缩短，金属间化合物形成的可能性就大大降低；如采用高频感应钎焊工艺，钎焊时间大大缩短，就不容易产生脆性的金属间化合物。

电磁加热管道高频加热机

青岛天润高周波电器有限公司电磁导热油的优势：

一，升温快，升温的速度要比加热圈加热的方式快很多。

二，节电效果好，电磁加热器要比加热圈加热方式节电30%以上。

三，热能量利用率高，因为电磁加热器是让料筒自身发热，不像加热圈是利用热传递方式，潍坊市高频加热机，温棉，可以避免热能量散发到空气中。

四，有效提升产量，因为升温快，热能量利用率高，所以产生出来的产品质量更好，产量也更高

详情请致电垂询！

青岛天润高周波电器有限公司板材软熔处理1)加热对象

钢板、镀锡板

板厚：0.14~0.55mm

板宽：550~965mm

2)技术指标

加热温度：从180 加热至240

加热速度：200~300m/min

3)设备配置

固态高频感应加热电源

单机功率300kW~600kW

4)工艺特点

? 钢带与加热设备不接触、无过烧点

? 加热速度快、有利于减少锡层的氧化

? 提高耐腐蚀能力

? 金属板/带材热处理? 不锈钢管/钛管在线光亮...? 铜管/铝管退火?

钢管焊缝热处理金属涂覆烘干及表面热处理? 电缆导体预热器? 板材涂覆烘干? 板材软熔处理?

管材涂覆烘干线材/棒材热处理? 压缩机热装和钎焊? 金属棒材透热? 管桩钢筋（PC钢棒...?

冷轧带肋钢筋热处理感应加热熔炼? 半导体熔炼? 宝石熔炼设备? 金属真空熔炼设备淬火机床成套设备?

立式淬火机床? 卧式淬火机床

高频电加热机-青岛天润高周波(在线咨询)-潍坊市高频加热机由青岛天润高周波电器有限公司提供。青岛天润高周波电器有限公司（www.gaozhoubo.com.cn）是一家从事“数字高频感应加热设备,高频焊接机,自

动高频热合机,高周波塑胶”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“天润,青岛天润,天润高周波”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使青岛天润高周波在包装相关设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.qdgaopin.cn)还是从事超声波金属焊接机,超声波塑料焊接机,手持超声波点焊机的厂家,欢迎来电咨询。