

彩砂自流平施工公司 茂名彩砂自流平施工 骐洋专业地坪施工

产品名称	彩砂自流平施工公司 茂名彩砂自流平施工 骐洋专业地坪施工
公司名称	广州市骐洋化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大丰埔直街15号
联系电话	13580301125

产品详情

广州市骐洋化工有限公司---自流平环氧彩砂地坪施工。彩砂自流平施工

环氧彩砂做出来的美缝怎么样才叫好？

现在业主们越来越重视自己家的装修了，所以很多业主都会把自己家的所有装修都承包出去全权让施工队负责。那么装修效果好不好很多地方只要肉眼一看就可以看出来，但是对于瓷砖缝隙这个就不一定能够用肉眼看出来；如果装修团队没有给砖缝做好美缝，那么你的其它地方应该也不会太好。接下来咱们就讲讲关于环氧彩砂做出来的美缝怎么样才叫好。

1、看环氧彩砂固化之后是否耐磨

环氧彩砂的耐磨性是很强的，如果说你在环氧彩砂固化之后用指甲去划砖缝，能明显的感觉出来像是划在磨刀石上，那说明固化效果非常好，如果出现明显的痕迹以及裂痕，可能是环氧彩砂还没有完全固化，还有一种可能是施工师傅给你用的环氧彩砂是其它品牌或性能质量不好的劣质产品。彩砂自流平施工

2、看施工后瓷砖和环氧彩砂会不会分裂

正常情况施工一段时间后，环保彩砂自流平施工，用抹布擦拭缝隙，彩砂是不会有被带出来的现象发生，但是如果你用抹布擦拭的时候有大量的环氧彩砂被带出来，说明环氧彩砂的附着力不强，这时候你还是需要询问施工师傅所用的环氧彩砂是不是不符合标准，专业彩砂自流平施工，是否是购买的价格低廉、无品牌、品质没有保障的劣质产品。当然，除了环氧彩砂本身质量外，彩砂自流平施工公司，和施工团队的施工步骤，施工环境也会有一些相应的关系。彩砂自流平施工

广州市骐洋化工有限公司---环氧彩砂地坪施工厂家。

广州市骐洋化工有限公司专业生产环氧彩砂地坪漆。彩砂自流平施工

彩砂环氧地坪有如下鲜明特点：

- (1) 色彩丰富，质感强烈，极具现代装饰风格。
- (2) 地面整体无缝，还可根据需要制作图案，并与地面一体化，外观高雅豪华。
- (3) 石英石圆砂粒整合成型，茂名彩砂自流平施工，具抗划伤，抗重压，抗冲击等优异性能。
- (4) 强度高，硬度大，具优异耐磨性。
- (5) 洁净防尘，其水密性表面可经受高压冲洗或蒸汽清洁，易清洁维护。
- (6) 具有突出的防滑功能和优异的耐水，防水，耐酸碱等化学性能。
- (7) 使用寿命长。
- (8) 无放射性污染，无有害气体释放，为绿色环保产品。彩砂自流平施工

环氧彩砂自流平地坪具有耐磨、耐冲压、耐水、耐油、耐酸碱性等特性，并且表面光亮、平整、无接缝、易清洗、经久耐用，可以满足现代工业对地坪的需要。广泛应用于汽车、电子、食品、电力、化工等工业地面。

欢迎联系骐洋化工了解更多关于环氧彩砂地坪施工的信息。

广州市骐洋化工有限公司是专业的环氧彩砂地坪生产厂家。彩砂自流平施工

环氧彩砂地坪的彩砂选择

彩砂环氧地坪中的彩砂是指彩色石英砂，可赋予地坪多姿的色彩美感。应选择高品质彩色石英砂，其色泽、颗粒圆度、粒度配比及耐化学性等指标均与国外产品相当，质量稳定可靠，价格较低。石英砂尽量“紧密堆积”，使环氧彩砂层充分密实，可以节省面层的树脂用量，降低成本，并且保证地坪优异的抗重压性和耐磨性。彩砂自流平施工

和普通环氧地坪相比，环氧彩砂比普通的环氧更加美观，（砂的颜色可以根据使用者的喜好随意调节，也可以做出图案），更耐用，这里耐用是有原因的彩砂地坪的沙粒堆积是有一定的厚度，一般至少2mm，所以彩砂地坪不会出现环氧地坪中出现的偷工减料的现象，材料不足根本没法做，当然彩砂地坪的价格也比普通环氧要贵！

需要了解环氧彩砂地坪施工报价的信息欢迎随时咨询广州骐洋化工。

彩砂自流平施工公司-茂名彩砂自流平施工-骐洋专业地坪施工由广州市骐洋化工有限公司提供。广州市骐洋化工有限公司 (www.qiyangdipingqi.com) 是广东广州,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在骐洋化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创骐洋化工更加美好的未来。