弘腾ABB变频器方案 直流NMI模块化感应电机服务电话

产品名称	弘腾ABB变频器方案 直流NMI模块化感应电机服务电话
公司名称	南通弘腾经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南通市港闸区爱国村5组
联系电话	13962752988

产品详情

NMI模块化感应电机服务电话电动机减压启动

NMI模块化感应电机服务电话定子绕组串联电阻启动控制

电动机启动时,串联电阻连接在电动机的定子绕组中。由于在电阻器上出现电压降,因此施加到电动机 绕组的电压低于电源电压。启动后,电阻器短路以使电动机在额定电压下运行。安全启动的目的。

图3定子绕组串联电阻启动控制电路

4,手动串联电阻启动控制

当三相交流电动机的标签上标有额定电压为220/380V(/Y)的接线方法时,不能使用Y- 方法开始减压。可以通过这种串联电阻或电抗器方法启动。

图4串联电阻电路图

该线如图4所示。当需要启动电动机时,按下开关按钮SB1,电动机串联电阻被。电动机速度达到额定速度后,进口ABBNMI模块化感应电机服务电话,再次按SB3,电动机电源变为全电压电源,以使电动机正常运行。

NMI模块化感应电机服务电话ABB电机

NMI模块化感应电机服务电话定期检查项目(1)清洁和更换过滤器

清洁机柜门防尘网的灰尘约半个月,以确保冷却空气通道的平滑。如果环境受到严重污染,则应缩短定期清洁的时间。

?通常,交流NMI模块化感应电机服务电话,使用带有一组备用过滤器的设备,可以清洗过滤器。

日常清洁,保持地板清洁

长期使用后的更换(2)固定螺栓的固定

变频器投入运行三个月后,请检查所有螺栓是否松动或褪色。如果松动,则应再次拧紧。变色需要更换。(3)除尘

1.在主控制箱内部进行大约半年的清洁处理,以检查板是否松动以及主控制箱风扇是否可以灵活旋转。 注意:请勿触摸内部光纤。

- 2,变频器每半年清洗一次。
- 3,高压瓷瓶,绝缘子,变压器,避雷器等高压设备也需要定期清洗。

长期未能清洁除尘器

NMI模块化感应电机服务电话变频器,控制电路的测量和维护案例分析1:有一台变频器(MM4-30KW),在使用过程中经常"无故停止"。再次打开它可能再次正常。经过长时间的观察,发现主继电器通电后未正确连接,有时会断电并跳动。发现故障原因。发现该结果是由于电压低和滤波电容器从开关电源到继电器线封装的电源的泄漏的不稳定性所致,NMI模块化感应电机服务电话,这导致继电器不正确地闭合和停止,而没有任何原因。想更多地了解工业电路板,电梯电路板,变频器,请注意"从头开始维修变频器"。

弘腾ABB变频器方案-直流NMI模块化感应电机服务电话由南通弘腾经贸有限公司提供。南通弘腾经贸有限公司(nthtjm.tz1288.com)为客户提供"ABB电机,ABB变频器,ABB软启动器"等业务,公司拥有"ABB电机,ABB变频器,ABB软启动器"等品牌,专注于其它等行业。欢迎来电垂询,联系人:周经理。