

## pe管材生产线工作原理 青岛佳特塑机 pe管材生产线

产品名称	pe管材生产线工作原理 青岛佳特塑机 pe管材生产线
公司名称	青岛佳特塑料挤出机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市胶西工业园平成西路58号
联系电话	13375585913

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛佳特塑料挤出机械有限公司

HDPE双壁波纹管所采用的基础成型，在生产过程当中，也是只能够制作管材。这种管材的制作是所有高分子生产过程当中，为简单的。这也是为什么会有着这么多的厂家，生产HDPE双壁波纹管。

不过，在生产HDPE双壁波纹管的时候，这种挤出成型的方法，还会有着一些难度。因为这需要两个挤出机来同时进行挤出，之后还要有着一个成型机，来进行塑料成型。这样才能够生产出来这种HDPE双壁波纹管中空结构的管材。但是，在生产过程当中，很多的时候，都是要根据实际情况，来进行更改两个挤出机的速率，pe管材生产线设备，这样才能够保证生产出合格的HDPE双壁波纹管。

克拉管即热态缠绕成型高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管。该壁管是以高密度聚乙烯树脂为主要原材料，采用热态缠绕成型工艺，以聚(PP)单壁波纹管为支撑结构制成具有较高抗外压能力的特殊结构壁管材。

克拉管产品可分为PR、OP、SQ、VW三种系列。内外壁光滑平整，规格 300mm~ 3000mm，pe塑料管材生产线，根据不同的使用条件，环刚度分为五个等级，可达到16KN/m<sup>2</sup>，可适应浓度在10%以下的酸碱液体。

克拉管的优势：

- 1、原料符合国家环保要求，生产过程无污染，属绿色环保型产品。
- 2、热态缠绕钢模成型，管材熔缝质量高。
- 3、柔韧性好，提高了公用设施抗震、减灾的能力。
- 4、系统配件齐全，有各种配套管件和检查井，可组装成完整的管道系统。
- 5、排水流通性能优越，管内壁光滑，比摩阻小、流速快、流量大。
- 6、抗腐蚀、耐老化，使用寿命长，pe管材生产线工作原理，管材耐磨性和韧弹性良好，化学性质稳定，能耐各种酸、碱的腐蚀，使用寿命确保50年以上。
- 7、克拉管重量轻：高密度聚乙烯缠绕结构壁管的增强结构和科学设计，同等工程条件下使用，其重量仅为水泥管、钢管的几分之一，施工更方便快捷。
- 8、管道连接采用承插口电熔连接技术，管口连接质量高，安装操作速度快，pe管材生产线，确保无渗漏。
- 9、利用计算机进行产品结构选型及强度校核，快速准确地为用户提供工程方案和选择化产品。

#### PVC双壁波纹管运用范围

首要运用于工作压力在0.6MPa以下的大型输水，供水，排水，排污，排气，地铁通风，矿井通风，农田灌溉等。

- 1、市政工程：用作排水、排污管。
- 2、建筑工程：用作建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管。
- 3、铁路、公路通讯设备：用作通讯电缆、光缆的保护管。
- 4、工业：广泛用于化工、环保等行业的排污水管。
- 5、农业园地工程：用于农田、果茶园、以及林带排管。
- 6、路程工程：用作铁路、高速公路的渗、排水管。
- 7、矿场：用作矿井通风、送风、排水管。
- 8、开孔的双壁波纹管：可做盐碱地高速公路的渗、排水管。
- 9、高尔夫球场、足球场工程：用作高尔夫球场、足球场的渗、排水管。

pe管材生产线工作原理-青岛佳特塑机-pe管材生产线由青岛佳特塑料挤出机械有限公司提供。青岛佳特塑料挤出机械有限公司（[www.jiatesuji.com](http://www.jiatesuji.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。青岛佳特塑机——您可信赖的朋友，公司地址：青岛胶州市胶西工业园平成西路58号，联系人：宋坤。