

济南防爆配电箱 安能达防爆电器 防爆配电箱价格

产品名称	济南防爆配电箱 安能达防爆电器 防爆配电箱价格
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

产品详情

自公司成立以来，年销售额稳步上升。现已拥有数十家协作企业。公司奉行“以市场为中心，以科技为先导，以质量为主线，以信誉为生命”的企业宗旨，立足本行业，不断向多元化，防爆配电箱规格，规模化，集团化推进。

防爆电器产品均严格按照GB3836-2000《气体环境用电气设备》标准及其他相关标准的要求，

订货须知

以上价格只做参考，具体按客户要求报价。

订货时应注明配动箱的支路数，各支路相应的电流以及断路器的极数，若需带漏电保护功能请注明；

如需带总开关则请注明总开关的电流用极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；

BXM(D)系列防爆照明（动力）配电箱，可根据用户要求进行特殊设计，用户需提供电气系统图。

一、产品特点

- 1、铸铝合金外壳压铸成型，或者钢板焊接
- 2、内装断路器，信号灯
- 3、安装方式，支路数由用户选择
- 4、钢管或电缆布线
- 5、可根据用户要求
- 6、防护等级：IP65

获得国家防爆合格证等证书，产品广泛用于中国煤炭行业、中石油、中石化、电力、冶金、铁路、船舶、场馆、航空航天、消防及大型化工企业等企业。

面对新经济的挑战，安能达全体员工正满怀信心，积极开拓，推进人才造就工程，形象塑造工程，质量升级工程，济南防爆配电箱，科技改善工程和市场拓展工程等五大基础工程，防爆配电箱生产，管理科学，规模宏大，效益的现代国际防爆电器之企业而努力奋斗。

企业文化：

创新是企业的源泉，防爆配电箱价格，质量是企业的生命！正在沿着改革开放的道路快速稳步的向前发展。

产品特点

外壳采用ZL102铸铝合金外壳或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，外形美观。

内可根据客户要求安装各种仪表；

尺寸可根据要求；

钢管或电缆布线均可。

符合GB3836-2000，IEC60079标准要求

主要技术参数

执行标准GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、IEC60079

防爆标志：ExdeIIBT6、DIPA20TA，T6

额定电压：AC220V/380V

主回路额定电流：20A ~ 250A

支路数：2、4、6、8、10、12、14

支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

防护等级：IP54、IP65

防腐等级：WF1

进出口规格：G3/4" ~ G3"

适用电缆外径：6mm ~ 55mm

进出线口方向：下进下出或下进上出（常规为下进下出、其它方向请注明）

安装方式：挂式、立式

济南防爆配电箱-安能达防爆电器-防爆配电箱价格由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司（www.annengda.com.cn）是从事“防爆配电箱,防爆接线箱,防爆挠性连接管,防爆灯,防爆箱等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。