

唐山小区SBS防水卷材 泰安喜盛防水材料

产品名称	唐山小区SBS防水卷材 泰安喜盛防水材料
公司名称	宁阳县喜盛防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁阳经济开发区禹王街南泰
联系电话	15853878566

产品详情

宽幅湿铺防水卷材的特点

宽幅湿铺防水卷材是将沥青基聚酯胎防水卷材作为主体材料(添加功能助剂)，单面或双面涂覆自粘层，并附上可剥离的涂硅膜作为隔离材料制成的湿铺防水卷材。

产品特点：

- 1、施工不需动用明火，小区SBS防水卷材工程施工，也不用粘接剂，小区SBS防水卷材采购价，节能、环保、低碳、经济；
- 2、基层未经找平甚至潮湿，只要没有明水就可以施工。特别是在雨季更显施工优势，可以有效的节省工期。
- 3、延伸率大、抗拉强度高、抗耐穿刺、耐腐蚀能力强；
- 4、防水卷材和基层不粘接，基层的沉降变形不会影响其防水功能；
- 5、湿铺防水卷材跟建筑结构是较持久牢固粘接，不会有窜水情况发生。即使局部材料发生破损产生渗漏也极易发现和维护；
- 6、水泥基粘结材料覆盖养护，具备刚性防水功能，一层防水即得两道防线。
- 7、宽幅防水卷材的材料施工损耗少，施工更加便捷。

防水卷材铺贴常用方法有哪些？

今天给大家介绍防水卷材铺贴常用方法有哪些？

防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，小区SBS防水卷材销售价，是整个工程防水的首道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。 一、卷材铺贴常用方法

1、热熔法

采用加热器融化防水卷材底层（粘结部位）的热熔胶，实现卷材与卷材、卷材与基层粘结的方法。

2、冷粘法 采用胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法，也称冷施工、冷粘贴。

3、自粘法 采用带有自粘胶的防水卷材，直接实现防水卷材与基层粘结的方法。

4、热风焊接法 采用热空气焊枪加热防水卷材搭接粘合的施工法。

5、机械固定法

包括钉压法和压埋法。

钉压法是采用镀锌钢钉固定卷材防水屋面的施工法。压埋法是卷材基层大部分不粘结，只在卷材周边全粘结，采用卵石等压埋，如用于空铺法倒置式屋面。

二、卷材施工工艺方法

按卷材施工工艺不同，可分别选择不同的施工方法进行施工。

1、满贴（满粘）法 采用卷材与基层、卷材与卷材进行全部粘结，不留空隙。该方法多用于非上人屋面、外漏防水状态的防水工程。由于采用一定厚度的粘结材料，一旦表面出现轻微的冲击不会发生渗漏，在防水层上无重物保护层的情况下，防止被风掀起。18m跨度满粘法施工时，找平层分拾缝、分隔缝处宜作空铺。

2、条粘法 当铺贴卷材时，卷材与基层采用条状粘结的施工方法。每幅卷材与基层粘接面不少于两条，每条宽度不应少于150mm。每幅卷材与卷材的搭接应满粘。

3、点粘法（花铺法） 点粘方法是将卷材与基层之间采用点粘结。卷材与基层之间留有与大气相通的弯型空气通道，便于基层潮气排出。增大防水层适应基层变形的能力，有利于避免因基层含潮气、水气而使卷材开裂、起鼓，延长卷材使用寿命。用该法施工时，要求每平方米面积内至少有五个粘结点，每个粘结点面积不小于100mm×100mm。

4、空粘法（空铺法） 该法施工时，除卷材之间搭接处严密粘结外，卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结，中间卷材与基层为分离状态。卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用空铺

新型结构性防水材料受认可

建设工程中的防水抗渗仍是建筑业普遍存在的薄弱环节。研究中心主任叶林宏表示，传统防水材料无论是前期施工还是后期补强，均存在诸多弊病，往往“十房九漏”，而新型“结构性”防水抗渗逐渐受到业内认可和推广。

所谓“结构性防水”是指使用国内外高新技术生产的新型渗透型防水材料，这类防水材料老化期长，可渗透至混凝土内部，使其成为建筑结构的一部分，防水材料及功能与混凝土同在，可满足建筑物耐久防水抗渗的要求。

省中科汇建筑材料研究所研究员吴德良介绍，唐山小区SBS防水卷材，相对于传统防水施工技术，结构性防水施工技术有多重突破：防水层既可设置在迎水面，也可设置在背水面，在潮湿、凹凸不平的基面上也可施工，喷涂式施工方式操作灵活方便。并且，无需设置保护层、对人、植物均无害的特点，让结构性防水材料比传统材料性价比更高、更环保。

交流会上，多位专家表示，结构性防水材料的出现，不仅将改变建筑行业的防水方式，还将改变防水行业格局。目前，结构性防水材料已普遍运用于高速铁路、公路、机场、地铁、桥梁等建设项目，普通家装工程中也将逐渐推广。

唐山小区SBS防水卷材-泰安喜盛防水材料由宁阳县喜盛防水材料有限公司提供。唐山小区SBS防水卷材-泰安喜盛防水材料是宁阳县喜盛防水材料有限公司（www.tsxisheng.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：康经理。