

河南黄金麻 宜昌绿源石材

产品名称	河南黄金麻 宜昌绿源石材
公司名称	宜昌绿源石材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北武汉市东西湖区金诚石材城B1区1-5号
联系电话	15872486966

产品详情

宜昌绿源石材有限责任公司是集石材矿山开采、石材加工、销售、安装为一体的大型石材企业，拥有现代化先进的加工工艺与设备，严格的质量管理体系，成熟的一站式服务及最新的行业资讯。我厂石材规格齐全、做工精细。主要石材品种有：芝麻白、芝麻灰、芝麻黑、黄金麻0、黄锈石、白麻、灰麻、G603、G654、G655、芝麻白、芝麻灰、芝麻黑、黄金麻0、黄锈石、白麻、灰麻、G603、G654、G655，三峡石材：幻彩红、三峡红、贵妃红、三峡浪、金帅红、芝麻白、芝麻灰、深绿麻、绿豆青、万年青、三峡绿、夜蓝星花岗岩；黑色石灰岩、湖北青石、扬子江龟背石等系列产品。

安装湖北黄金麻密封的几种方式：

一、用中性密封胶来密封湖北黄金麻。

它是将湖北黄金麻外立面的缝全部密封，这样外立面的雨水不能进入石材背面，可以使石材处于干燥状态（下雨、下雪除外），进而确保湖北黄金麻的抗弯强度和抗剪强度不变。要保证黄金麻石材不结冰，不碱化，并保证工程的永久性。

二、用半缝密封的方法来密封湖北黄金麻。

保持湖北黄金麻外立面呈无密封胶的立场，这样外立面有很好立体感，实际上是将胶层躲藏在节点内部，但一定保证密封胶的厚度应在六毫米左右，且不能超过宽度，其宽度应根据胶的品质计算决定。

三、实行空缝不加密封胶的方式对湖北黄金麻密封。

在湖北黄金麻的背面形成空气对流，将水蒸气排出室外，防止湖北黄金麻表面形成温差使石材内表面不会泛起凝聚水。如涉及到雨水的排出方法和方向题目，设计院在设计时应事先充分考虑到，用在石材背后应将雨水或凝聚水分流排出墙体外，也可二层或三层，良好每层有个闸板将雨水排出。

宜昌绿源石材有限责任公司是集石材矿山开采、石材加工、销售、安装为一体的大型石材企业，拥有现代化先进的加工工艺与设备，严格的质量管理体系，成熟的一站式服务及最新的行业资讯。我厂石材规格齐全、做工精细。主要石材品种有：芝麻白、芝麻灰、芝麻黑、黄金麻0、黄锈石、白麻、灰麻、G603、G654、G655、芝麻白、芝麻灰、芝麻黑、黄金麻0、黄锈石、白麻、灰麻、G603、G654、G655，三峡石材：幻彩红、三峡红、贵妃红、三峡浪、金帅红、芝麻白、芝麻灰、深绿麻、绿豆青、万年青、三峡绿、夜蓝星花岗岩；黑色石灰岩、湖北青石、扬子江龟背石等系列产品。生产提供：毛光板、工程板、火烧板、盲道板、广场板、干挂板、楼梯踏步、剁斧板、荔枝面、拉丝面、路沿石、异形石材等。提供花色分别有：大花、中花、小花。被广泛用于广场、车站、飞机场、公园、宾馆、酒店、别墅、市政园林工程、陵园公墓等各类建筑墙体、地面、桌面装饰装修，深得国内外用户青睐。

黄金麻石材圆柱的加工过程：

黄金麻石材作为主流的装饰材料，现在在建筑上使用的范围也是越来越广泛，更多的黄金麻异型逐渐变多起来。黄金麻圆柱就是异型常见的加工种类。黄金麻圆柱的加工需要精细的加工流程才能实现。宜昌绿源石材有限责任公司小编为您总结一下黄金麻石材圆柱加工过程：

一、黄金麻圆柱的磨抛加工。

圆柱的磨抛一般在配有气动或液压加压磨头的车床上进行，磨头上安装的磨料可以快速更换，磨抛圆柱的磨料通常为圆环型，采用端面与圆柱接触，线磨抛方式。由于磨抛时的磨削力远小于成型切割时的切削阻力，所以装夹磨抛圆柱时，在床头箱一端，只使用中心孔支承即可。

由于栏杆柱、花瓶等制品的轮廓线凹凸变化起伏大，使用上述圆环型磨料很难磨抛加工，所以目前仍使用手动研磨异形回转体的简易磨抛设备，完成栏杆柱等制品的抛光加工。

二、黄金麻圆柱的端面切边加工。

圆柱的抛光加工结束后，可以使用金刚石锯片切割圆柱的两个端面，使其长度尺寸达到成品尺寸要求。必须注意，切割后的端面与其轴线的夹角应该略小于90度，这样在安装时，接缝才能小而美观。

三、对黄金麻圆柱进行清洗、检验及包装。

加工好的圆柱，经过清洗、检验、干燥后，可以包装。圆柱的包装分成两个步骤，首先用厚度0.5mm的塑料薄膜将圆柱包封，然后放入木栏固定。包装、运输时一定要注意防止磕碰圆柱。

宜昌绿源石材有限责任公司专业生产黄金麻石材，自有黄金麻矿山，存有大量荒料，欢迎有需求的客户来我厂参观了解。

宜昌绿源石材有限责任公司是集石材矿山开采、石材加工、销售、安装为一体的大型石材企业，拥有现代化先进的加工工艺与设备，严格的质量管理体系，黄金麻，成熟的一站式服务及最新的行业资讯。我厂石材规格齐全、做工精细。主要石材品种有：芝麻白、芝麻灰、芝麻黑、黄金麻0、黄锈石、白麻、灰麻、G603、G654、G655、芝麻白、芝麻灰、芝麻黑、黄金麻0、黄锈石、白麻、灰麻、G603、G654、G655，三峡石材：幻彩红、三峡红、贵妃红、三峡浪、金帅红、芝麻白、芝麻灰、深绿麻、绿豆青、万年青、三峡绿、夜蓝星花岗岩；黑色石灰岩、湖北青石、扬子江龟背石等系列产品。

黄金麻石材因为密度大污渍难以入0侵

1、用于室外建筑物装饰时，需经受水期风吹雨淋日晒，黄金麻石材因为不含有碳酸盐，吸水率小，抗风化能力强，所以是良好的石材的选择。

2、外墙干挂石材具有高承载性，抗压能力及很好的研磨延展性0，黄金麻石材也使用在外墙包装，屋顶，地板以及各式各样的地板装潢运用中。由于它的密度很高，污渍很难入0侵。抛光后的黄金麻石材，在全世界的建筑业上已经处于很重要的地位。

宜昌绿源石材专业生产黄金麻石材，芝麻白石材，芝麻灰石材。自有黄金麻矿山0，芝麻白矿山0，芝麻灰矿山和工厂。存有大量荒料，欢迎有需求的客户来我厂参观了解。

河南黄金麻-宜昌绿源石材由宜昌绿源石材有限责任公司提供。“芝麻白,芝麻灰,芝麻黑,黄金麻等天然石材”就选宜昌绿源石材有限责任公司（www.hbhchsy.com），公司位于：湖北武汉市东西湖区金诚石材城B1区1-5号，多年来，绿源石材坚持为客户提供好的服务，联系人：林总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。绿源石材期待成为您的长期合作伙伴！