

阜阳变频电源 苏州威迈克 大功率变频电源

产品名称	阜阳变频电源 苏州威迈克 大功率变频电源
公司名称	苏州威迈克电源系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市高新区前桥路353号（文昇产业园）
联系电话	13916817769

产品详情

苏州威迈克电源系统有限公司以研发、生产和销售宽功率范围交流电源（智能变频电源、供电用变频电源、新能源功率变换器测试电源/模拟电网电源、恒流源、中频电源、宽频输出电源等）、直流电源、UPS以及行业应用测试解决方案为主。

变频电源的输出端用什么好

变频器的输出如果连接到感性负载(就是类似电机线圈的负载)就可以，如果你的电动工具为电机动力的就可以.但是要选用单相输出变频器为好.如果选取三相输出的有些麻烦，变频电源哪个牌子好，而且造价高一点.市场上有单相变频器.而且适合用于有通常的单相电机。切记单相变频器不适合所有的单相电机，所以购买之前要与供应商问清楚是否与你现有电机匹配。

对变频电源的输出分有两种方式，500VA-1000VA此容量的机器输出端为插座，5KVA以上的程控变频电源输出为插座和端子排压线，也就是一台机器有两种接线方式，产品电流较小可以使用插座，较大可以使用端子排压线方式。

苏州威迈克电源系统有限公司以研发、生产和销售宽功率范围交流电源（智能变频电源、供电用变频电源、新能源功率变换器测试电源/模拟电网电源、恒流源、中频电源、宽频输出电源等）、直流电源、UPS以及行业应用测试解决方案为主。

变频电源安装说明

变频电源的几种型号是否符合您订购之型号与容量。

变频电源是否因运送不慎造成损坏，若有损坏请勿接上电源。

确认入电电压是否和机器规格相符合。

勿将机器装置於靠近水源、高温、潮湿场所。

防止油雾、盐分侵蚀。

防止粉尘、棉絮及金属细物侵入。

让机器远离尘埃、闷热及换气不良的场所，并保持环境清洁。

安装机器时请注意机器背面散热空间距离，以避免散热不良。

机器请放置於坚固及没有振动的水平面上。

安装前请先参考背面之规格。

使用前确定输入电压。

接上电源之前须注意L-N-G（单相）规格是否正确，R-S-T（三相）

之相序装接，变频电源厂商，切勿接反。

在接电源之前先将所有开关置於OFF以确保设备无损害之虞。

配线时注意所有接线端之插头、插座，有无松动以避免导电不良产生危险。

装机完毕后，大功率变频电源，确实设备规格与电源系统规格完全匹配后，才将电源接上，并检查线路没问题后即可开机使用。

苏州威迈克电源系统有限公司以研发、生产和销售宽功率范围交流电源（智能变频电源、供电用变频电源、新能源功率变换器测试电源/模拟电网电源、恒流源、中频电源、宽频输出电源等）、直流电源、UPS以及行业应用测试解决方案为主。

变频电源的安装摆置主要应该注意以下几点：

避免将变频电源放置在阳光直射，雨淋或潮湿之地。

请勿将60HZ电源、400HZ电源以及其他各种电源产品置于不平或倾斜之处。

变频器驱动标准电机时，阜阳变频电源，和工频电源比较，损耗将有所增加，低速耐冷却时效果变差，电机温升将增加。因此低速时应降低电机的负载力矩。电机高速运行时（60Hz以上）电动势平衡及轴承特性等改变，请及时咨询苏州威迈克电源。

阜阳变频电源-苏州威迈克-大功率变频电源由苏州威迈克电源系统有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州威迈克电源系统有限公司（www.wmakepower.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!