

# 汽车机油双面贴标机产品规格 轻松包装 浙江双面贴标机

产品名称	汽车机油双面贴标机产品规格 轻松包装 浙江双面贴标机
公司名称	广州轻松包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107
联系电话	15018720868 15018720868

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州轻松包装设备有限公司

### 全自动双面贴标机

轻松包装设备----全自动双面不干胶贴标机

为什么用户要按技术要求提供样品(被贴物、标签)？

答：因为各厂家出于防伪或特色等的原因致使被贴物的形状是千变万化的，贴标机上进行的分料、贴标、卷标/抚标动作均与被贴物外形密切相关，仅仅按给出的长、宽、高(直径、高度)尺寸来设计，或自行用相近规格的样品模拟试机，汽车机油双面贴标机产品规格，总是不能反映出客户样品在贴标机上的真实状态，隐藏的问题往往要等到验收时才发现，对双方均不利。所以一般要求客户提供样品，如果实在提供不了，则应事先说明在验收时以我方的样品运行状态作为验收状态。

## 贴标机的保养-广州轻松

贴标机广泛应用于各个领域。很多生产商都选择现代化的贴标机为自己生产的商品穿上标签。然而很多生产商并不熟悉机械，学会了操作贴标机，但是却忽略了对贴标机的日常保养。接下来我们就来跟大家说说如何保养贴标机？

贴标机保养的一些小妙招，使贴标机得以更好的发挥效能，并延长使用寿命。

首先，贴标机保养一定要做好清洁工作。贴标机在运行过程中很容易吸进去灰尘，因此一定要定期清理贴标机上的灰尘。贴标机暂时闲置不用时，应该拔掉电源，并用遮尘布盖上，避免灰尘落在贴标机上面。另外，贴标机的高温带也要定期除污，这样才能更好的保证贴标机高质量的运作。

## 全自动漱口水贴标机-广州轻松

高速双面贴标机应用于包装行业，是将成卷的不干胶标签、不干胶膜标签粘贴在瓶子的正、反及的颈标标签的设备。

当瓶检传感器发出贴标物准备贴标的信号后，一段时间后贴标机上的驱动轮转动，伺服走速度模式。由于卷筒标签在装置上为张紧状态，当底纸紧贴剥离板改变方向运行时，标签由于自身材料具有一定的挺度，前端被强迫脱离、开始贴标。此时贴标物体恰好位于标签前部，在贴标压辊的作用下，实现同步贴标。贴标后，卷筒标签的色标传感器发出停止运行的信号，伺服走一个定长后停止，一个贴标循环结束。

## 全自动双面贴标机

### 全自动双面不干胶贴标机

但其实我国贴标机的发展也是历经坎坷。在七八十年代，贴标这项工作主要靠的是人工手工操作，面临效率低下，贴附歪斜，浙江双面贴标机，上胶厚度不均匀和褶皱等一系列问题。后出现初级的贴标机，大大提高了工作效率，而且贴附位置准确、质量好、稳定性高。但是，彼时我国贴标机行业缺少核心技术，且产品单一，在国际市场一直不被重视，十分被动。经过制造行业领头企业专攻贴标机“研”和“质”，在产品的稳定性、可靠性、实用性上下功夫，才逐渐改变这一境况。

## 全自动双面不干胶贴标机-广州轻松

1.对于使用同一台卧式贴标机实现多种物体的贴标时有何条件要求？如果多种瓶均属于同一分类组，汽车机油双面贴标机生产厂家，则较多时只需更换相应的分瓶轮与导料板就可以重新生产且生产效率不变。对于不同分类组时，一般情况下需更换输送带，对直径相差不是很大的跨组产品通过非标定制可以在同一输送带上进行贴标，但贴标速度指标将会有所降低。

2.贴标机通过哪些装置实现贴标头在绕X、Y、Z三个方向做旋转调节？在贴标机上有横梁旋转机构和贴标头调整机座两个部件，通过对这两个部件的调节，可实现贴标头绕着X、Y、Z三个方向在必要角度范围内的旋转，保证对不同外形的被贴物，从不同方位的贴标。

## 全自动双面不干胶贴标机-广州轻松

自动双面贴标机基本用途：

\*用途：实现在产品侧平面、侧面大弧度面、圆周面、方形周面上，自动贴附不干胶标签、不干胶膜；

\*作用：提高产品贴标、贴膜的贴附效率，贴附位置准确、质量好、稳定性高；避免人工贴标、贴膜效率低下，贴附歪斜，起泡和褶皱，贴附位置不规则等一系列问题；有效降低产品成本，提高产品标识美观度，提升产品竞争力。

## 全自动双面贴标机的运行工艺-广州轻松

当瓶检传感器发出贴标物准备贴标的信号后，延时一段时间贴标机上的驱动轮转动，伺服走速度模式。由于卷筒标签在装置上为张紧状态，当底纸紧贴剥离板改变方向运行时，酒精消毒液双面贴标机厂家批

发，标签由于自身材料具有一定的坚挺度，前端被强迫脱离、开始贴标。此时贴标物体恰好位于标签前部，在贴标压辊的作用下，实现同步贴标。贴标后，卷筒标签的色标传感器发出停止运行的信号，伺服走一个定长后停止，一个贴标循环结束。

全自动双面不干胶贴标机-广州轻松

整机运行稳定

统一协调贴标速度、输送速度、分瓶速度；

输送、校正、上压及贴标速度自动同步跟踪；

性能的触摸屏使人机交互更加快速简单：

具有故障报警功能，生产计数功能，省电功能(设定时间内无生产时，设备自动转到省电待机状态)，生产数设定提示功能，参数设置保护功能(参数设置分权限管理)。

全自动双面不干胶贴标机-广州轻松

即可单机使用，亦可满足联机使用：

可选配置（色带打码机）可在线打印生产日期和批号；

前、后段可选连接流水线，也可选配配有收料转盘，便于成品收集、整理和包装；

一机多用：适用于食品、日化等其他轻工业中的圆形、方形、扁瓶等同类产品的双侧面贴标。

汽车机油双面贴标机产品规格-轻松包装-浙江双面贴标机由广州轻松包装设备有限公司提供。广州轻松包装设备有限公司（[www.gzqingsong.com](http://www.gzqingsong.com)）在贴标机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，轻松包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。