佰科诚信 挂墙冷柜定制价格 芜湖挂墙冷柜定制

产品名称	佰科诚信 挂墙冷柜定制价格 芜湖挂墙冷柜定制
公司名称	广州佰科电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇凌边路13号顺宏工业园
联系电话	13380052525

产品详情

每15天清理一次冷凝器、过滤网可以提,节约能源,延长压缩机使用寿命.冷凝器和冷凝器过滤网过脏会导致冷柜散热不良,达不过到设定温度。擦拭请使用软布或塑料百洁布来擦拭不锈钢。油污较多时,可以沾一点肥皂水擦拭清洁。特别重的油污可购买专用不锈钢清洗剂。顺着不锈钢纹理清洁会更好。挂墙冷柜定制服务热线。

禁止使用铁片、钢丝球或,禁止使用任何带有腐蚀性的清洗剂。清洗冷柜内箱时,请先将电源插头拔掉。清洁时用柔软的湿抹布,很脏时请沾一点中性洗涤剂擦拭,使用中性洗涤剂后务必用抹布擦拭干净。擦拭内箱搁物架时可将搁物架取出擦拭。清洗内箱时禁止使用刀叉等锋利器具,禁止使用任何带有腐蚀性的洗涤剂。挂墙冷柜定制服务热线。

如果在目的港有蔬果或冻肉出口,可以与当地长荣沟通,调试冷冻柜状态,实时用于进口回中国的全程服务,无缝连接,从而降低整体物流成本,以及解决缺柜的情况,提升核心竞争力。高湿度设计,采用"丹佛斯"全封闭低噪音压缩机,节能安静,强制风冷,冷却速度快,芜湖挂墙冷柜定制,柜内温度均衡,均装有LED灯,增强展示效果,挂墙冷柜定制价格,超大的展示设计使展示效果更佳。纯模块打造华贵。挂墙冷柜定制服务热线。

能效是指在耗电相同的情况下,挂墙冷柜定制公司,某产品对一定空间的制冷能力。依据我国现行GB 12021. 2-2015《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》和GB 26920. 2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级第2部分:自携冷凝机组商用冷柜》标准,产品按照能效指数大小不同,分为1、2、3、4、5五个等级,其中达到1级和2级的为节能产品,等级1表示产品节电已达到水平,能耗;等级2表示产品比较节

电;等级5是产品市场准入指标,低于该等级要求的产品不允许生产和销售。挂墙冷柜定制服务热线。、

用氧焊方法将毛细管从干燥过滤器中退出,用割刀将压缩机上的吸、排气管割开。 毛细管与低压表连接,吸气管与接有氮气瓶的三通阀连接成低压侧壁干燥过滤器与高压表连接,排气管与另一只接有氮气瓶的三通阀连接成高压侧。 先将2个氮气瓶开启,调节各自减压阀,低压侧调节至0.4-0.8MPa,高压侧调节至1.8MPa,再将三通阀开启分别向高、低侧注入氮气。 用肥皂水检漏,低压侧蒸发器部分可放入盛有水的容器中检漏。挂墙冷柜定制服务热线。

冷柜压缩机工艺管上接带低压表的三通阀,三通阀的另一端用软管接在真空泵的吸气口上。 开启真空泵电源抽真空,观察低压表压力降至133.3Pa后关闭三通阀阀门,再关掉真空泵电源,12h后再观察压力是否升高。若压力升高则说明制冷系统有漏点。 若连续抽真空I-2h后,压力始终降不到133.3Pa(真空泵排气口仍有气体排出),也说明有漏点。挂墙冷柜定制服务热线。

佰科诚信(图)-挂墙冷柜定制价格-芜湖挂墙冷柜定制由广州佰科电器有限公司提供。广州佰科电器有限公司(www.gzbaike88.com)在冷冻食品加工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情,佰科一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:宋先生。