## 办公楼柔性天花设计 柔性天花设计 南京凯利德装饰材料

产品名称	办公楼柔性天花设计 柔性天花设计 南京凯利德装饰材料
公司名称	南京凯利德装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区秣陵街道泽丰路1号
联系电话	15380818023

## 产品详情

软膜天花灯箱的亮度由以下五个主要因素决定:

一、灯管的数量、类型、光输出、颜色、及灯其在灯箱中的位置。

二、材料:所用压克力板的透光度、光反射、光吸收、以及漫射因数。

三、灯箱:尺寸,特别灯箱厚度和用在灯箱内部的涂料或其它巾附材料的反射因数。

四、光吸收:灯箱内部灯管和电气装置对光的影响。

五、维护:光输出强度会随着使用年限的增加以及灯箱内部积累的灰尘的影响而减弱。

软膜天花是一种近年被广泛使用的室内装饰材料,各个商业场合随处可见,相对于商场、酒店等场所, 办公场所适合安装软膜天花吗?首先我们需要了解的是,办公环境不同于商场等环境,它所要表现的主 要是一种健康活跃的工作氛围,商场柔性天花设计,给人比较洁净温馨舒服的感觉。

当我们了解这些后发现其实办公室也是可以采用透光软膜天花来安装吊顶的,长期在室内上班难免精神会有些不集中,柔性天花设计,所以室内一定要给人明亮的感觉。透光软膜天花透光率达75%以上,学校柔性天花设计,质感纯净细腻,可以大面积使用,适合办公室大空间的要求,整体效果突出。具有良好的绝缘功能可以大量减少能源消耗,节能方面有突出优势。

一般来说,适合办公室的造型有很多。软膜根据龙骨的弯曲程度来确定造型,可做矩形、圆形、圆柱形、锥柱形、弧形、扇形、波浪形、交叉波浪等平面、球面、立体造型。还可做各种立体图标,根据办公需要任意打造。

软膜天花自然产生裂缝和剥落可能性不大,几乎不可能。如果人为原因导致软膜天花破损,请马上用透明胶带将裂缝粘牢,以免裂缝扩大。并及时通知我公司,由我公司派软膜天花专业修补技师到现场处理。 大致处理方法:将破损软膜天花拆下,在软膜天花的背面用同种型号的软膜,配专用的胶水小心补牢。 经过修补的软膜天花表面会留下细微裂缝痕迹。

办公楼柔性天花设计-柔性天花设计-南京凯利德装饰材料(查看)由南京凯利德装饰材料有限公司提供。南京凯利德装饰材料有限公司(www.kldtwzz.com)为客户提供"软膜天花,动感灯箱,软膜灯箱,uv软膜等"等业务,公司拥有"凯利德"等品牌,专注于装潢设计等行业。欢迎来电垂询,联系人:周锡光。同时本公司(www.njrmdd.cn)还是从事软膜灯箱,卡布灯箱,拉布灯箱的厂家,欢迎来电咨询。