

在线余氯分析仪多少钱 华科仪 在线余氯分析仪

产品名称	在线余氯分析仪多少钱 华科仪 在线余氯分析仪
公司名称	北京华科仪科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区西红门镇金业大街10号
联系电话	17600950502

产品详情

余氯分析仪的安装与调试说明

1机械部分

本产品显示仪表为盘装式安装，在线余氯分析仪生产厂家，请按开孔尺寸进行开孔安装(详见图2)。出厂前，我们已将传感器与流通池安装完毕，您只需将流通池固定即可，首先需要有一个水平固定板，按图3开孔尺寸，在固定板上开流通池需垂直放置，在线余氯分析仪哪家好，将连接PU管按进水、出水口进行连接。此时即可通水测试，如无渗漏即可进行下一步操作。

2电气部分

请按接线端子说明进行连接，其中(详见图4、图5)：

1.+9V 传感器电源——传感器Vcc(白色)

2.com——传感器地线Gnd(棕色)

3.温度输入信号——传感器VT(绿色)

4.余氯输入信号——传感器VHOCl(黄色)

5.4-20mA 信号输出+

6.4-20mA 信号输出-

10.GND

11.220V AC L

12.220V AC N

DAW501余氯在线显示仪注意：

(1)请不要剪短原配电极线

(3)电极线与电源分开，不要捆绑在一起

3 水合

水路开通后，先将传感器不通电情况下进行至少1小时的水合。一般传感器在**次水合之后的响应时间可能要长一些，一般在半个小时左右。每次当传感器被晾干后，*少需要一小时去水合。

4通电

将显示仪通电，此时观察显示屏，正常显示应为“DAW 240”，如无显示，请检查电源是否连接正确。

此时传感器并未通电，当显示仪工作正常时，即可开始测量溶液。

注意：传感器在通电时必须放置于水中，否则会缩短传感器使用寿命，甚至损坏传感器!如现场出现断水情况，请关闭本产品电源，以免发生损坏。

5测量

通电完成后，显示屏会显示当前的余氯值和温度值，但此时的显示值并不能作为参考值，等待1分钟后，方可准确的显示出当前水中的余氯和温度变化情况。当您需要对零点、斜率、PH值进行调解时，可按“操作说明”进行设置。

注意：本产品出厂前已经经过标定设置，无需调节即可使用，如无特殊要求，请勿随意调节零点与斜率，以防对影响测量。

DAW501余氯在线显示仪

余氯分析仪在食品行业应用的重要性

民以食为天，食以安为先。在前些年，食品安全问题频频曝光，“健美猪”、“ ”、“ ”、“金黄色水饺”、等垃圾食品不断挑战着我们的心理承受能

力。

食品安全问题为何屡禁不止呢？

“首先，企业自身原因。企业食品安全保障意识和产业链自动化程度较低，余氯分析仪对原料购买、生产、运输、销售等环节的监控力度也不足；其次，标准及监管问题。食品

相关标准不完善，缺乏协调机制，存在分散交叉、执行难等各种问题，与此同时，相关部门监管空白、监管缺位等问题存在；后，随着消费者食品安全意识的日益提高和媒体、社

会舆论等监管能力的不断加强，食品安全问题被曝光的机会明显增多。

频发的食品安全问题容小觑。目前食品安全事件中表现突出的问题应属添加非食用物质及滥用食品添加剂行为。事实上，食品添加剂是现代食品工业的基础，用于改

善食品品相、延长保存期限、便于食品加工的一类化学合成或天然物质，目前国内外都允许使用食品添加剂。食品添加剂这个伴随现代食品科技发展而迅猛成长的行业，正面临着质疑。

当然，由于食品生产经营链条长、涉及面广，影响和制约食品安全的因素很多，在线余氯分析仪，治理起来确实并非易事。此外，建立食品安全长效机制并非短期内能完成的任务，需要政府部门

给出综合的管理实施方案。

所以食品健康要从源头抓起，做好视频检测过滤等环境，保证使用质量可靠余氯分析仪去检测产品，保证将有缺陷的产品扼杀在生产线上，提高企业的公信力，更好的承担企业的社会责任。

余氯分析仪

水中投氯，经一定时间接触后，在水中余留的游离性氯和结合性氯的总称。余氯可分为化合性余氯（指水中氯与氨的化合物，有 NH_2Cl 、 NHCl_2 及 NHCl_3 三种，以 NHCl_2 较稳定，杀菌效果好），又叫结合性余氯；游离性余氯（指水中的 OCl^- 、 HOCl 、 Cl_2 等，杀菌速度快，在线余氯分析仪多少钱，杀菌力强，但消失快），又叫自由性余氯；总余氯即化合性余氯与游离性余氯之和。自来水出水余氯指得是游离性余氯。

在线余氯分析仪多少钱-华科仪(在线咨询)-在线余氯分析仪由北京华科仪科技股份有限公司提供。在线余氯分析仪多少钱-华科仪(在线咨询)-在线余氯分析仪是北京华科仪科技股份有限公司（www.huakeyi.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：汤经理。