

石家庄物流园收费系统 万创欢迎咨询 车型识别物流园收费系统

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 石家庄物流园收费系统 万创欢迎咨询 车型识别物流园收费系统 |
| 公司名称 | 广州万创信息科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市白云区太和镇大源村大源北路14号218号 |
| 联系电话 | 13450202650 13450202650 |

产品详情

广州万创信息科技有限公司主营：停车场道闸系统。物流园收费系统

停车场道闸系统投放广告有什么好处呢？

投进区域：在高级小区、写字楼、酒店、购物广场的停车场收支口，广告道闸通过在箱体上发布广告，作为一种新的广告前言，**高端受众：**抛弃了同质化的竞赛，更抛弃了70百分之一的一般受众人群，把意图锁定在城市中30百分之一的顶级消费人群有车有房集体，但这部分人群却占有了消费市场75百分之一的置办力！

逼迫传达：道闸广告设备在物业的收支口，是人们收支必经之地，依照人的生理反应，当敞开的道闸给车主和业主放行时，物流园收费系统多少钱，受众集体必定会留心面前的活动空间，以必定可以安全通行，所以道闸广告具有逼迫传达的作用。物流园收费系统

反复性高：将广告设备在物业的收支口，业主每次进出必看，大幅度的前进了广告的曝光频率，使受众对广告内容发生深化的形象，势必在受众心理上发生深化的记忆性与辨认性，从而对企业和产品发生较好的品牌认知！

搅扰度低：与电视，报纸，广播，户外广告相比较。道闸广告四周没有任何方法的广告前言。在与小区这种广告的真真空区，安静，温馨的传媒环境，运用的业主对广告品牌发生非常强的记忆力！**性价比高：**假设掩盖指定的小区，选用道闸广告，只需投进几个收支口就轻松搞定！物流园收费系统

广州万创信息科技有限公司---智能停车场道闸。

广州万创信息科技有限公司---识别车长道闸系统。物流园收费系统

停车场道闸系统的构成

停车场管理系统是通过计算机、网络设备、车道管理设备搭建的一套对停车场车辆出入、场内车流引导、收取停车费进行管理的网络系统。是专业车场管理公司必备的工具。它通过采集记录车辆出入记录、场内位置，实现车辆出入和场内车辆的动态和静态的综合管理。前期系统一般以射频感应卡为载体，目前使用广泛的光学数字镜头车牌识别方式代替传统射频卡计费，通过感应卡记录车辆进出信息，无感停车物流园收费系统，通过管理软件完成收费策略实现，收费账务管理，车道设备控制等功能。

系统构成

主要设备

停车场管理系统配置包括停车场控制机、自动吐卡机、远程遥控、远距离卡读感器、感应卡（有源卡和无源卡）、自动道闸、车辆感应器、地感线圈、通讯适配器、摄像机、传输设备、停车场系统管理软件等。这种系统有助于公司企业、政府机关等对于内部车辆和外来车辆的进出进行现代化的管理，对加强企业的管理力度和提高公司的形象有较大的帮助。物流园收费系统

控制器介绍

停车场专用控制器：专为停车场系统自主研发，四层板设计，信号和电源分层走线，集成度高、可靠性强，功能全面，接口丰富，电压适应范围大，防脉冲冲击，确保使用的安全性和可靠性，全表面贴片工艺生产，三防处理保护线路板免受环境的侵蚀，非常适合停车场的使用环境。支持各种RS485/非接触式ID、IC卡读卡机，远距离有源、无源卡读卡机，兼容性强，可与市场上各种道闸配合使用。一块板可控制一进一出，减少布线和施工难度自带设定键盘和LCD显示，可独立设定运行控制参数，既可脱机又可联网运行。在脱机状态无需对电脑和网络的依赖，可对卡片授权、挂失、查询、进行时间设置等管理。在联机状态，通过管理软件，实现实时监控、收费、报表等综合管理RS485联网，zui远距离可达1500m，zui多99台控制器联网管理。物流园收费系统

广州万创信息科技有限公司---车型识别道闸系统。

广州万创信息科技有限公司---物流园小黄人道闸。物流园收费系统

道闸的常见故障判断以及处理。

一、不能抬（落）杆

可检查道闸是否接收到抬（落）杆信号（可通过控制器抬杆信号指示灯观察有亮灯为接收到），检查上位机软件不发抬（落）杆信号原因。

二、过车不能正常落杆

检车VD是否死机、灵敏过高或过低，检查道闸控制器是否有接收到落杆信号（可通过控制器落杆信号指示灯观察有亮灯为接收到）；可进行检车VD复位、调整合适检车VD灵敏度，并检查上位机软件不发落杆信号原因。

三、不能正常上电

进入道闸电源前级保险或空开电流值太小，道闸功率额定值70/1A，石家庄物流园收费系统，建议使用保险2A或3A。检查控制器是否有损坏或短路现象。可更换保险、控制器。物流园收费系统

四、不防砸

检查控制器检车vd是否模式选对，外接检车vd是否控制器防砸17脚是否有接防砸线或模式选对；内置VD选择模式拨码，4号为ON，接入防砸VD防砸线、正确选择模式拨码4号为off。

五、栏杆臂出现抬落杆缓慢及不到位

检查传感器是否满足要求，栏杆臂是否是标准栏杆臂或栏杆臂没安装到位，道闸拉簧拉力是否不够；可更换传感器更换标准栏杆臂（3M）或安装到位适当调整拉簧拉力或更换新拉簧。

六、抬落杆不能到达水平或竖直位置

检查三连杆或夹头是否有松动或转位现象；可调整三联杆长度或调整夹头转位。

七、车检器无检测到车但有车信号上报软件

确认检查道闸机箱PE接地线是否与工控机底线相连；可将道闸PE地线与工控机PE地线连接。物流园收费系统

道闸给了我们更多方便快捷的管理，从而使得进出车辆更加有秩序。道闸的日常维护可保障停车场的正常运行，遇到常见的一些问题，可参照上面这些进行检查。

广州万创信息科技有限公司---物流园停车场道闸系统。

石家庄物流园收费系统-万创欢迎咨询-车型识别物流园收费系统由广州万创信息科技有限公司提供。石家庄物流园收费系统-万创欢迎咨询-车型识别物流园收费系统是广州万创信息科技有限公司（gzwc168.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：谢经理。