

四川压印地坪 优格斯地坪公司 压印地坪批发

产品名称	四川压印地坪 优格斯地坪公司 压印地坪批发
公司名称	成都优格斯建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都双流区彭镇工业园区
联系电话	13980623958

产品详情

压模地坪施工

压模地坪施工，我们该如何去做

压模地坪是一种具有较强的艺术性和特殊装饰要求的地面材料。其优点是易施工、一次成型、使用期长、施工快捷、修复方便不易褪色等。

同时又弥补了普通彩色道板砖的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等不足。因此深得大家的喜爱。

压印地坪的应用—如：市政工程森林公园万亩压模地坪、长玺广场、元盛别墅等使用的就是压模地坪。既然如此，那压模地坪的施

压模地坪施工工艺流程

提浆收光 播撒强化料 精收光 补强化料
二次收光 撒脱模粉 用模具压印地面 封闭道路 冲洗艺术地面 涂刷保护剂 完工

压花艺术地坪为何被称为地坪“偶像派”+

1.超高颜值

艺术压花地坪是一种具有较强的艺术性和装饰性的地面材料。颜色丰富多样，立体性较强，并且可以根据需要制作成不同的花纹，能在原本普通的新旧混凝土表层创造出各种天然大理石、花岗岩、砖块、瓦

片等铺设效果，具有图形美观自然、色彩真实持久的装饰效果。

艺术压花地坪，地坪行业中的“复古偶像派”

2.超凡实力

艺术压花地坪极佳的装饰效果只是它一个特点。它还具有质地坚硬，高耐磨、耐冲击性强、耐腐蚀性强、抗压强度高，抗压强度可90MPa;表面的各种各样的立体印花，增加了表面的摩擦力使其还具有防滑功能。

3.超宜施工

艺术压花地坪，施工工序比较容易。基础材料铺上后，只需用模具压制出需要的花纹即可。一般是一次成型、施工快捷、修复方便不易褪色等。

艺术压花地坪，地坪行业中的“复古偶像派”

4.超级环保

艺术压花地坪，压印地坪批发，它主要的材料是矿物骨料和无机颜料，不含有害物质，属于绿色环保产品。这种材料成本较低，经济耐用，其使用寿命远超过一般的水泥混凝土地面装饰材料。

5.超宽使用范围

商业艺术压花地坪，因其具有以上特点，所以它的应用范围较广，四川压印地坪，例如一些园林、市政府大院、停车场、公园小道、商业广场以及公共设施领域等。

成都优格斯建筑工程有限公司主要专业从事彩色压印地坪、透水混凝土、塑胶运动场、小区配套工程及各类球场、环保建筑材料研制、开发、生产、施工为主的实体企业。公司产品广泛应用于建设各类学校运动场地、体育场馆、机关、幼儿园、游乐场、各类小区、市政道路等。

如果您想了解更多关于混凝土压模地坪的施工工艺，或者如果您有任何有关地坪方面的问题或有想了解的技术，可以电话联系，会有专业的工程师为您解答哟！！

混凝土以后，当混凝土初凝由施工人员采用大抹刀对混凝土表面进行收光。收光时应注意表面上是否存在浮浆，如果有多余的浮浆，应人工刮出。提浆的作用是将彩色强化料与砼完整结合，收光过程中若出现有较大的骨料（石块）浮在表面应检出。

当收光完成后，混凝土开始初凝阶段时间的掌握至关重要。混凝土表面水分基本蒸发，但仍保持湿润状态时，即可撒彩色强化料。

第壹次撒布彩色强化料应按分仓面及施工范围的数量，先将大约2/3用量的彩色强化料人工均匀地撒布在混凝土表面上，当艺术地坪强化料吸收混凝土的水份而均匀变暗后，开始用大抹刀进行收光，此阶段应注意不宜搓抹过度，否则可能出现色差或暴露出混凝土本色。

第二次撒布剩余的1/3材料。第二次撒布主或露出混凝土本色的部位进行补料，此时的彩色强化料同样会吸收水份而变暗，待表面强化料均匀湿润后，压印地坪批发，用大抹刀进行二次收光。两次撒料的目的是由此保证强化料的覆盖面及渗透结合的均匀程度。

艺术地坪模具应配套使用，压印地坪厂家，首先确定好纹理的分布方向，选好第壹块模具放置的位置和角度，然后其它的模具依次紧贴第壹块模具放置。纹理压印完成后应立即封闭施工现场，避免无关人员误入作业区，破坏新完成的彩色地面。遭破坏的艺术地面将无法很好地进行修复。

理论上对艺术地坪封闭2-3天后进行冲洗，正常情况下为了防止新造路面被污染，工程全部纹理压印完成后统一进行冲洗。冲洗时不必将脱模粉全部冲洗干净，应留有10%左右的脱模粉颜色，这样的艺术地面就会有效果很好的渐变效果。

彩色艺术地面完全干燥后，由施工人员使用专用保护剂喷涂于艺术地坪表面，对地面进行颜色封闭和光泽处理，整体艺术地坪天然石材质感的强烈视觉效果就立即呈现出来。

成都优格斯建筑工程有限公司主要专业从事彩色压印地坪、透水混凝土、塑胶运动场、小区配套工程及各类球场、环保建筑材料研制、开发、生产、施工为主的实体企业。公司产品广泛应用于建设各类学校运动场地、体育场馆、机关、幼儿园、游乐场、各类小区、市政道路等。

彩色艺术地坪是一种近年来流行加拿大、澳大利亚、欧洲并在世界主要发达国家迅速推广的绿色环保地面材料。能在普通的新旧混凝土表面创造出天然大理石、花岗石、砖、瓦、木地板等铺设效果。具有美观自然、色泽持久、质地坚固耐用、无需压石机械等特点，克服了传统砖、石铺设地面的缺陷，是替代砖、石铺设路面的一种理想新型地面材料、再现天然石材的色彩与外观体现悠久历史石材的真实与沧桑。其古朴、自然、岁月淘洗的清新感觉，使普通的传统路面拓展成为全新概念的文化路面。既适用于新的混凝土施工，又可进行老的混凝土改造。

欢迎来电咨询我们！！！！

四川压印地坪-优格斯地坪公司-压印地坪批发由成都优格斯建筑工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。成都优格斯建筑工程有限公司（ygsdp.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!